

ALPINA



2025
ÜRÜN KATALOĞU

MİSYONUMUZ

Her zaman kaliteli, yenilikçi ve farklı ürünler üreten, hizmet kalitelerini sürekli arttıran, müşteri memnuniyetine daima ön planda tutan, sorumluluk bilinci yüksek, uzman personeli ve yöneticileri ile tercih edilen bir marka olmaktır. Müşterimizin beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterimizin yanında olmak görevimizdir.

VİZYONUMUZ

Alpina Endüstriyel Mutfak olarak; hedefimiz doğru kalite ve fiyat oranını sağlayarak, geniş ürün yelpazesi ile tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır. Firmamız çalışanları ile birlikte, tüm müşterilerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı işbirliği içerisinde iletişim sağlayarak, hedeflenen ürün kalitesini sunmayı ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlar.



Sertifikalar

[illegible]

	
Test & Inspection	
UYUNLUK BELGESİ - ATTESTATION GAZ YAKAN ÇİHAZLARIN RASTGELE DENETİMİ RANDOM CHECKS OF GAS APPLIANCES	
Gaz Yakıcı Cihazlar Dk1 Yönetmeliği (1978426/248) EK III Madde 7'ye göre (modül c2) According to Appliance Burning Devices Padi Yönetmeliği Annex III Clause 7(bbbbbb c2)	
Numarası Number C.0477	
Üretici Manufacturer	ALPINA END. MUTYUN AKELİRE VE PAZARLAMA İRANİSİRE İÇİN ÇERÇEK YOLU 1089 SOK. NO:598 BİLİŞİM DAĞLARIÇIĞI/ANTALYA
Fabrika adresi Factory address	AYNI ADRES SAME AS ABOVE
Dağıtıcı Approver	GAZ YAKITLI TEST MAKİNESİ GAS FIRED TESTER
Ağdaki sertifikasyon belgesini lütfen uygundur: Is in conformity with the types described in certificates:	
Uygunluğun Standartları Applicable Standards	29/EN673-1, EN 303-2-1/EN 303-2-2/EN 303-2-3/EN 437/2001
Marka / Model Mark / Model	ALPINA AT-16, AT-17, AT-32, AT-40
Muayene Raporu Inspection report	M-2022-154
Rastgele Numarası Random Number	G-2022-0-407
17/10/2022 tarihinde TSE Tescimleme Yürürlüğü, İstanbul, İstanbul	
ERDİNGİN DÖLMİR Genel Müdür General Manager	
	
Bu belge 10/2022/2022 geçerlidir. His certificate is valid until 10/2022/2022	
FOC STANDART UYUNLUK DEĞİŞİLİNDİRME A.Ş. Çerçeveli Madde 1073 Etkisi ile TSE Yürürlüğüne İSİREBİLİR TSE 1073 ETKİSİ İSİREBİLİR E-MAIL: iletisim@fokusstandart.com.tr TEL: +90 312 250 00 40 WEB: www.fokusstandart.com.tr	

	
UYGUNLUK BELGESİ - ATTESTATION GAZ YAKAN GHAZLARIN RASTGELE DENETİMİ RANDOM CHECKS OF GAS APPLIANCES	
Gaz Yakıcı Cihazlar Dış Yönelimli (2014/26AB) EK II Cihazlar 2.ye göre (Modeli C2) According to Appliances Burning Gaseous Fuels (2014/26AB) Annex II Class 2 (Model C2)	
Numarası Number C.0487	
Üretici Manufacturer	ALPINA ENERJİSİTİYEL MUTFAK ALETLERİ VE PAZARLAMA İBRAHİM BUCAK CERREK YOLU 7 ÇERKEZ YOLU 100000 İSTANBUL 34090 TÜRKİYE
Fabrika adresi Factory address	ATYI ADRESİ İSTANBUL
Ölçüler Appliances	GAZ YAKITLI BİTİRİLTİ OCAK CATINERED COUNTRY TOP COOKER ısıtıcıları sertifikasyonu belirlenen tipte uygundur are in conformity with the type determined in certificates
Uygunluğun Standartları Applicable Standards	2150CEN0224 - GAZ YAKITLI PİLMİNİNG ÇHAZLARI GAZ HEATED CATERING EQUIPMENT EN ISO 12510:2003, EN ISO 53-3:2002, EN ISO 437:2000
Marka / Model Brand / Model	ALPINA / ALP-50 BENLİ
Müessese İsmi Inspection report	M.00222-144
Çekim Numarası file number	G-022-04-007
	
2014/26/AB Madde 11 Regulation 11, 16	2674
İmza/İmza Signed/Signature	Ölçümleme Kuruluşu Numarası: 2674 Official Body Number
TEKNOLOJİK İZLENİM Greatful Manager	
Bu belge 2006/2002 kabul gerektirir. This document is valid until 2006/2002 FSC Sertifikasyonu MÜHÜRLEME LABORATUVARI VE DİĞER HESAPLAMALAR S.Ş. T.C. SİGORTA VE DİĞER KURUMLARIN KURULUŞU Tel: +90 312 502 01 41 FAX: +90 312 502 01 43 E-mail: info@sigortasik.com.tr Web: www.sigortasik.com.tr	

[illegible]

 **standard**
Test & Inspection

**UYGUNLUK BELGESİ - ATTESTATION
GAZ YAKAN ÇİHAZLARIN SÜREKLİ DENETİMİ/
RANDOM CHECKS OF GAS APPLIANCES**

Gaz Yakıcı Çihazların Denetim Yürürlüğü (2014/54/EU) EK II Binde Yüz Grönlölme (C2)
Operating Appliances During Running Turb (2014/54/EU) Annex II Clause (2)Binde (C2)

Numarası
Number
C.048

Özelci
Manufacturer
ALPINA ENDÜSTRİYEL MUTFAK ALETLERİ VE PAZARLAMA İBRAHİM ÇİÇEK
ALPINA MAKİNE E İCERİYİ YOLU 2992 SK. NO:53B ULU FARGAZ-ATILANBALE

Fabrika adresi
Factory address
AYYIN ADAMI

Ürünler
Products
GAZ YAKITLI LOKANTAYA OCAĞI
GAS FIRED RESTAURANT COOKER

Appliances
appliances
aşağıdaki şartnamelere tabiidir (type conforming to the type described in certificate)

3130-1-30B22 - GAZ YAKITLI FİŞİRENE ÇİHAZLARI
GAS HEAT-TYPE GAS-FIRED EQUIPMENT

Uygunluğun Standartları
Applicable Standards
EN 203-1-30B22, EN 203-2-30222, EN 427-3020

Marka / Model
Mark / Model
ALPINA / APF-L0 SERİSİ

Muayene Raporu
Inspection report
M-2022-143

Dosya Numarası
File Number
O-2022-06-007

29/06/2022 Manta TR
Notary Public, Yes
Notary Public, Yes

ERDİNÇ YILDIRIM
Genel Müdür
General Manager



2674
Orjinalden Kopyası: 2674
Notified Body Number





Bu belge EN ISO 9002 kriteri gereğidir.
This document is valid under ISO 9002

FOC STANDARD BELTIRPIM MUAYENE LABORATUVARI VE EĞİTİM MERKEZİ A.Ş.
Çarşamba Mahallesi 1275 Sokak No:50 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 296 336 0114 K.Ş. No: 296 336 0214 43
E-mail: info@standardbeltrpim.com
Web: www.standardbeltrpim.com

 Standard Test & Inspection	
UYGUNLUK BELGESİ - ATTESTATION GAZ YAKAN ÇALIŞAN RASTGELE DENETİMİ GAZ GÜNLÜKLERİ DEĞERLENDİRİLMİŞ Gaz Yakan Çalışanlar Denetimleri (EN 2952/2626/8) EN 2952 2. yör. Modeli c2 According to Appliance Burning Gases Tests (EN 2952/2626/8) Annex II Clause 2/2626 c2	
Numarası Number C.0465 47	
Üretici Manufacturer Fabrika adresi Factory address Çiğirler Appliances	ALPNA ENDÜSTRİYEL MUTFAK ALETLERİ VE PAZARLAMA-BİRAHİM ÇİÇEK ÇEBECİ MAH 8 ÇİRCİLİ YOLU 2952 Çİ. NO.5953 SAİ TANGAZI İSTANBUL
Yükümlenen Standartlar Applicable Standards	AYNE ADRES SAME ADDRESS GAZ YAKITLI DİĞAR GAS FIRED OVEN Gaz yakıtı kullanılabilirliği belirlenir tipi üründendir: are in conformity with the types described in the certificate: 21820M0228 - GAZ YAKITLI PİRMİNE ÇIHAZLARI GAZ KAHVE MAKİNESİ ÇIHAZI
Yükümlenen Standartlar Applicable Standards	EN 2952-1:2002, EN 2952-2:2006, EN 477:2020
Marka / Model	ALPNA / APN-CE SERİSİ
Müştere Raporu Inspection report	M-2022-142
Doğru Numara Its number	G-2022-08-007
	
29/06/2022 Maras-TR Yemenece Tefek, Inc. 806,919, issued by ERDİNÇ YILDIRIM Genel Müdür General Manager 	Örnekleme Numarası Notified Body Number 2674 
Bu belge 29/06/2023 kadar geçerlidir. This attestation is valid until 29/06/2023	
FOC ENDINVOİF BİRTİFİKASYON MÜHÜRÜ LAĞİRTKİTİM VE EDİTİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇİĞİRLER YOLUNDA 1272 SAHNE SAHNE SAHNE TEL: +90 262 01 40 FAX: +90 238 302 01 43 E-mail: info@standardtrk.com.tr Web: www.standardtrk.com	

[illegible]

	
UYGUNLUK BELGESİ - ATTESTATION GAZ YAKAN CİHAZLARIN RASTGELE DENETİMİ RANDOM CHECKS OF GAS APPLIANCES Gaz Yakıcı Cihazların Rastgeleliği (2014/40/AB) EK 6 Madde 7'ye göre According to Appliances Burning Gaseous Fuels (2014/40/EU) Annex II Clause 2	
Numarasi Number C.0401	
Üretici Manufacturer	ALPINA ENDÜSTRİYEL MİTTAK ALETLERİ VE PAZARLAMA BİNAÇI CEREBİ MAJ LİCEERİ YOLU 2500 SK NO 308 SULTANCIK-İSTANBUL
Fabrika adresi Factory address	AYVE ADRESİ SARAY KÖYÜ
Ölçüm Appliances	GAZ YAKTIĞI DÖNER OCAĞI GAS FUELS COOKER FURNACE appliance sertifikata/belirtilen tipe uygundur: are in conformity with the types described in certificate: 21BCU107 - GAZ YAKTIĞI FİRMINE CİHAZLARI GAS BURNING CUSTOMER EQUIPMENT
Uygunluğun Standartları Applicable Standards	EN 583-1:2002, EN 583-2:2014, EN 476:2002
Marka / Model Mark / Model	ALPINA / AD SERİSİ
Magazene Raporu Inspection report	M-2022-078
Doğru Numarası file number	G-2022-04-038
 2674 Onaylayan/Signatory Number: 2674 Issued By Number	
2024/2022 Mart-TR Expiration Date: 12 Duration, issued by	
Nispetiye Gözaltı Genel Müdür General Management 	
Bu belge 2024/2022 kadar geçerlidir. This document is valid until 2024/2022	
POZ STANDARTSİRTİFİKASYON KALİBRİJİ LABORATUVARI VE DENETİMİ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI A.Ş. Güneşli/İstanbul 1517 Sokak No: 334 - Tuzla/İstanbul TR : +90 235 306 11 00 / +90 235 306 11 43 Web : www.pozstandartlar.com.tr E-mail : info@pozstandartlar.com.tr	

SERTİFİKA	
CERTIFICATE - ZERTIFIKAT - CERTIFICAT - CERTIFICADO - CERTIFICATE	
AB TIPİ İNCELEME SERTİFİKASI AB Yataen Çabaların Derj Yönetimig ve (EN10455) göre EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE According to European Testing Standard EN10455	
Sertifika sahibi ve adresi Owner of the Certificate and Address Yetkililer temsilci Authorized Representative Ürün grubu Product Group Güç sınırı Product Description Marka/Model/Tip Mark/Model/Type Üçgenim Standartlar Approval Standards Ölçme Yöntemi Method of Evaluation Diğer katagoriler Approval Categories	ALPINA EN. MUTKAK ALETLEME VE PAZARLAMA İRANIAN BIZAS CİBETİ MA.Ş. CİBETİ YOLU 2881 SOK. NO:808 SİLİFKAZİADAN/İSTANBUL - GÜLBA CAĞILAN İHİRMİŞİ (CİBACILARI) GAZ HEATED GAZ TIRAKLI MAKİNESİ GAS HEATED GAS TIRAK ALPINA İHT-16, AT-30, AT-32, AT-40 EN 201-1:2021, EN 202-2-2-2015, EN 437:2021 G-2022-08-07 G-2022-08-07 23.09.2022 22.09.2023
AT, CH, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT, LU, NL, NO, BE, BG, BA, TR	
2674 EN208P	
Tarih Topunu Test Report Dersim Numarası File Number Sertifikasyon Disiplinleri Tutarlı Certification Issue Date Belgelerin Geçerliliği Validity of the certificate EKONOMİK YILDIRIM General Manager 	
TÜRKAK T.C. AKTİF T.C. AKTİF	

PİZZA FIRINLARI

1-4

FRİTÖZLER

16

PASTA BÖREK FIRINI

5-6

IZGARALAR

17-18

GAZLI KUZİNELER

7

KÜNEFE OCAKLARI

19

GAZLI TABAN RAFLI OCAKLAR

8

İSKENDER OCAKLARI

20

LOKANTA OCAKLARI

9

DÖNER OCAKLARI

21-24

GAZLI YER OCAKLARI

10

SETÜSTÜ BENMARİ

25

TOST MAKİNALARI

11-12

ÇAY OTOMATLARI

26

WAFFLE MAKİNALARI

13

ÇAY KAZANLARI

27-28

SOSİSLİK & ISLAK HAMBURGER

14

YEDEK PARÇALAR

29-30

SETÜSTÜ OCAKLAR

15



ALPINA

Pizza Fırınları







AKF010

PATISSERIE MANUEL

- Hava sirkülasyonu ile pişirme.
- Fırın içerisinde homojen ısı dağılımı sayesinde mamüllerin eşit kıvamda pişmesi
- 0-300 °C arasında fırın ısını ayarlanabilme.
- Fırın içinde homojen aydınlatma.
- Monofaze (220V) ve Trifaze (380 V) elektrikle çalışabilme özelliği.
- Mayalı mamüller için buhar verme özelliği.
- Manyetik siviç sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma.
- 3 Adımda Pişirme Fonksiyonu.



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AKF010	4 TEPİLİ PATİSSERİE FIRIN MANUEL ELEKTRİKLİ	AKF010	80	79	57	6,4 kW	220 V-380V-50 Hz	86	86	61	64	70	0,45

SİPARİŞ VERİRKEN MONOFOZE VEYA TRİFAZE OLARAK BELİRTİNİZ.

Elektrikli Pizza Fırınları



APF030



APF033



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
APF030	520x520 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 25*4	APF030	76	71	41,5	4 kW	220V-380V 50 Hz	81	75	43	46	50	0,26
APF031	520x520 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 25*8	APF031	76	71	80,5	8 kW	220V-380V 50 Hz	81	75	83	73	77	0,50
APF032	620x620 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*4	APF032	90	81	41,5	5 kW	220V-380V 50 Hz	95	83	43	59	62	0,33
APF033	620x620 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*8	APF033	90	81	80,5	10 kW	380V	95	83	83	81	85	0,65
APF034	920x620 TEK KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*6	APF034	120	81	41,5	8 kW	220V-380V 50 Hz	125	83	43	81	85	0,44
APF035	920x620 ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI ELEKTRİKLİ 30*12	APF035	120	81	80,5	16 kW	380V	125	83	83	146	151	0,86



Pasta Börek
Fırınları





APB046

GAZLI PASTA BÖREK FIRINI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilotlu paslanmaz çelik brülör
- Güvenlik valfli ve termokuplulu açık ateş ocak
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
APB045	75x100 TEK KAPI PASTA BÖREK FIRINI GAZLI CE	APB045	75	100	160	19 kW	G20-20 mbar	77	108	167	110	112	1,39
APB046	100x100 ÇİFT KAPI PASTA BÖREK FIRINI GAZLI CE	APB046	100	100	160	27,50 kW	G20-20 mbar	105	108	167	135	137	1,89

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞIĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ. (DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



AKZN069

GAZLI KUZİNE

- Paslanmaz çelik gövde
- Açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
- Fırınlı



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AKZN066	2'Lİ KUZİNE GAZLI CE	AKZN066	100	72	85	27,50 kW	G20-20 mbar	105	77	90	88	89	0,61
AKZN067	3'LÜ KUZİNE GAZLI CE	AKZN067	150	72	85	36,50 kW	G20-20 mbar	155	77	90	105	106	0,91
AKZN068	80×80 4'LÜ KUZİNE GAZLI CE	AKZN068	80	80	85	45,50 kW	G20-20 mbar	85	85	90	88	89	0,65
AKZN069	4'LÜ KUZİNE GAZLI CE	AKZN069	100	100	85	45,50 kW	G20-20 mbar	105	105	90	117	118	0,99

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Gazlı Taban Raflı Ocaklar



ATRO80

GAZLI TABAN RAFLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokuplulu ağız ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- Taban raflı
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.



ATRO82



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ATRO80	2'Lİ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	ATRO80	100	60	85	14 kW	G20-20 mbar	105	65	90	41	42	0,61
ATRO81	3'LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	ATRO81	150	60	85	21 kW	G20-20 mbar	155	65	90	55	56	0,90
ATRO82	80x80 4'LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	ATRO82	80	80	85	28 kW	G20-20 mbar	85	85	90	59	60	0,65
ATRO83	4'LÜ TABAN RAFLI OCAK GAZLI CE	ATRO83	100	100	85	28 kW	G20-20 mbar	105	105	90	68	69	0,99

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Lokanta Ocakları



ALO102

LOKANTA OCAKLARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokuplulu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir



ALO103



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ALO101	1'Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO101	33	47	55	7 kW	G20-20 mbar	35	50	58	11	12	0,10
ALO102	2'Lİ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO102	86	47	77	14 kW	G20-20 mbar	88	50	80	22	23	0,35
ALO103	3'LÜ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO103	139	47	77	21 kW	G20-20 mbar	141	50	80	33	34	0,56
ALO104	4'LÜ UZUN AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO104	192	47	77	28 kW	G20-20 mbar	194	50	80	43	44	0,78
ALO105	1'Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO105	33	47	23	7 kW	G20-20 mbar	35	50	26	9,5	10,5	0,04
ALO106	2'Lİ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO106	86	47	23	14 kW	G20-20 mbar	88	50	26	18,5	19,5	0,11
ALO107	3'LÜ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO107	139	47	23	21 kW	G20-20 mbar	141	50	26	26,5	27,5	0,18
ALO108	4'LÜ KISA AYAK LOKANTA OCAĞI GAZLI CE	ALO108	192	47	23	28 kW	G20-20 mbar	193	50	26	35	36	0,25

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Gazlı Yer Ocakları



AY0130

GAZLI YER OCAĞI

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokuplulu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtılabilir



AY0131



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AY0130	TEK YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE	AY0130	40	50	51	7 kW	G20-20 mbar	44	56	52	14,5	15,5	0,11
AY0131	ÇİFT YANIŞLI YER OCAĞI GAZLI CE	AY0131	60	70	52	15 kW	G20-20 mbar	77	66	56	36,5	37,5	0,31

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ. (DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Elektrikli Tost Makinaları



AET150



AET151



AET152

TOST MAKİNASI

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi
- Gazlı modellerde emniyet ventilli valf
- Doğalgaz ve LPG uyumlu



AET154



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AET150	8 DİLİM TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	AET150	31	26	22	1,3 kW	220V - 50 Hz	31	44	31	14	15	0,04
AET151	12 DİLİM TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	AET151	40	38,5	26	1,6 kW	220V - 50 Hz	45	46	31	20	21	0,06
AET152	20 DİLİM TOST MAKİNASI ELEKTRİKLİ	AET152	50	41	26	2,5 kW	220V - 50 Hz	53	47	34	28	29	0,07
AET153	8 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI	AET153	60	39	29	2,6 kW	220V - 50 Hz	62	45	32	28	29	0,08
AET154	12 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI	AET154	85,5	38,5	26	3,2 kW	220V - 50 Hz	87	45	32	38	39	0,12
AET155	20 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI	AET155	105	41	26	5 kW	220V - 50 Hz	108	45	32	48	49	0,15

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Gazlı Tost Makinaları



AGYT156

TOST MAKİNASI

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi
- Gazlı modellerde emniyet ventilli valf
- Doğalgaz ve LPG uyumlu



AGYT157



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AGYT156	12 DİLİM TOST MAKİNASI GAZLI CE	AGYT156	40	42	26	3,5 kW	G20-20 mbar	45	46	31	20,5	21,5	0,06
AGYT157	20 DİLİM TOST MAKİNASI GAZLI CE	AGYT157	50	44	26	4,1 kW	G20-20 mbar	53	47	34	26,5	27,5	0,07
AGYT158	12 DİLİM ALT ÜST YANICI TOST MAKİNASI GAZLI CE	AGYT158	40	42	28	3,5 kW	G20-20 mbar	45	46	31	22	23	0,06
AGYT159	20 DİLİM ALT ÜST YANICI TOST MAKİNASI GAZLI CE	AGYT159	50	44	28	4,1 kW	G20-20 mbar	53	47	34	28	29	0,07
AGYT160	12 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI GAZLI CE	AGYT160	100	38,5	26	7 kW	G20-20 mbar	105	40,5	28	41	42	0,06
AGYT161	20 DİLİM ÇİFT KAPAKLI TOST MAKİNASI GAZLI CE	AGYT161	110	41	26	8,2 kW	G20-20 mbar	112	43	28	53	54	0,07

Eko Waffle Makinaları



AWFL471

EKO WAFFLE MAKİNALARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (50°C - 300°C)



AWFL470



AWFL472



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AWFL470	TEKLİ EKO PAPATYA WAFFLE MAKİNASI ELK.	AWFL470	36	27	27	1,3 kW	220 V - 50 Hz	44	30	30	23	24	0,03
AWFL471	TEKLİ EKO KARE WAFFLE MAKİNASI ELK.	AWFL471	36	27	27	1,3 kW	220 V - 50 Hz	44	30	30	23	24	0,03
AWFL472	ÇİFTLİ EKO PAPATYA WAFFLE MAKİNASI ELK.	AWFL472	56	27	27	2,6 kW	220 V - 50 Hz	62	42	30	46	47	0,08
AWFL473	TEKLİ EKO KARE WAFFLE MAKİNASI ELK.	AWFL473	56	27	27	2,6 kW	220 V - 50 Hz	62	42	30	46	47	0,08


Sosislik & Islak Hamburger



AGS491



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ASS490	SADE SOSİSLİK (CAMSIZ)	ASS490	40	40	22	1 kW	220 V - 50 Hz	42	42	25	5	6	0,04
AGS491	GARNİTÜRLÜ SOSİSLİK (CAMSIZ)	AGS491	56	46	22	1 kW	220 V - 50 Hz	58	48	25	7	8	0,06



AIH500



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AIH500	40'LİK ISLAK HAMBURGER (CAMSIZ)	AIH500	40	60	22	1,5 kW	220 V - 50 Hz	42	65	25	7	8	0,06
AIH501	60'LİK ISLAK HAMBURGER (CAMSIZ)	AIH501	60	60	22	2 kW	220 V - 50 Hz	62	65	25	8	9	0,10

Setüstü Ocaklar



ASÜP185



ASÜP186



ASÜP188



ASÜP187

EKONOMİK GAZLI OCAK

- Paslanmaz çelik gövde
- Güvenlik valfli ve termokuplulu açık ateş ocak
- Pik döküm ızgara ve ocaklar
- LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L W H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L W H	AĞIRLIK NET BRÜT	HACİM m3
ASÜM180	1'Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜM180	27 33 18	2,60 kW	G20-20 mbar	29 35 20	6 7	0,02
ASÜM181	2'Lİ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜM181	53 33 18	5,20 kW	G20-20 mbar	55 35 20	11 12	0,06
ASÜM182	3'LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜM182	80 33 18	7,80 kW	G20-20 mbar	82 35 20	16,5 17,5	0,10
ASÜM183	4'LÜ EKONOMİK SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜM183	70 70 18	10,40 kW	G20-20 mbar	72 72 20	21 22	0,11

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L W H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L W H	AĞIRLIK NET BRÜT	HACİM m3
ASÜP185	1 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜP185	38 38 25	2,60 kW	G20-20 mbar	40 40 27	6 7	0,02
ASÜP186	2 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜP186	70 38 25	5,20 kW	G20-20 mbar	72 40 27	11 12	0,06
ASÜP187	3 LÜ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜP187	100 38 25	7,80 kW	G20-20 mbar	102 40 27	16,5 17,5	0,10
ASÜP188	4 LÜ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜP188	70 70 25	10,40 kW	G20-20 mbar	72 72 27	21 22	0,11
ASÜP189	6 Lİ PROFESYONEL SETÜSTÜ OCAK GAZLI CE	ASÜP189	100 70 25	15,60 Kw	G20-20 mbar	102 72 27	31 31	0,17

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Elektrikli Fritözler



AFE250

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Paslanmaz çelik gövde
- 50 °C - 200 °C termostat kontrolü
- Güvenlik termostatu
- Pilot lamba
- Yağ boşaltma musluğu
- Soğuk yağ bölmesi



AFE254



AFE252



AFE253



AFE251



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AFE250	3 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE250	18	50	33	2,5 kW	220V - 50 Hz	20	54	37	4,5	5,5	0,04
AFE251	3+3 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE251	36,5	50	33	5 kW	220V - 50 Hz	39	54	37	7,5	8,5	0,08
AFE252	5 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE252	27	50	33	2,5 kW	220V - 50 Hz	29	54	37	5	6	0,06
AFE253	5+5 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE253	54,5	50	33	5 kW	220V - 50 Hz	59	54	37	9,5	10,5	0,12
AFE254	8 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE254	33	53	33	2,75 kW	220V - 50 Hz	37	54	37	5,5	6,5	0,07
AFE255	8+8 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE255	66,5	53	33	5,5 kW	220V - 50 Hz	69	54	37	11	12	0,14
AFE256	10 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE256	33	70	33	3 kW	220V - 50 Hz	36	72	35	7,5	8,5	0,9
AFE257	10+10 LT FRİTÖZ ELEKTRİKLİ	AFE257	66,5	70	33	6 kW	220V - 50 Hz	69	74	37	14	15	0,19

Elektrikli Pleyt Izgaralar



APE202



APE203



APE205

EKONOMİK ELEKTRİKLİ IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L W H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ L W H	AĞIRLIK NET BRÜT	HACİM m3
APE201	30 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	APE201	30 47 20	1,25 kW	220 V - 50 Hz	31 49 22	8,5 9,5	0,04
APE202	50 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	APE202	50 44 20	2,5 kW	220 V - 50 Hz	52 46 22	14 15	0,07
APE203	70 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	APE203	70 44 20	4,2 kW	220 V - 50 Hz	72 46 22	20 21	0,10
APE204	100 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	APE204	100 44 20	4,2 kW	220 V - 50 Hz	102 46 22	30,5 31,5	0,14
APE205	120 CM PLEYT IZGARA ELEKTRİKLİ	APE205	120 44 20	4,2 kW	220 V - 50 Hz	122 46 22	38 39,5	0,14

Gazlı Pleyt Izgaralar



APG206



APG208



APG210

EKONOMİK GAZLI IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağ haznesi
- Emniyet ventilli valf
- LPG ve Doğalgaz uyumlu



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L W H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L W H	AĞIRLIK NET BRÜT	HACİM m3
APG206	30 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	APG206	30 47 20	3,90 kW	G20-20 mbar	32 49 22	8 9	0,04
APG207	50 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	APG207	50 44 20	3,90 kW	G20-20 mbar	52 46 22	14 15	0,07
APG208	70 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	APG208	70 44 20	7,80 kW	G20-20 mbar	72 46 22	20 21	0,10
APG209	100 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	APG209	100 44 20	11,70 kW	G20-20 mbar	102 46 22	27 28	0,14
APG210	120 CM PLEYT IZGARA GAZLI CE	APG210	120 44 20	11,70 kW	G20-20 mbar	122 46 22	38 39,5	0,14

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞIĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Elektrikli Döküm Izgaralar



ADE211



ADE212



ADE213

EKONOMİK ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik gömme rezistans
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 300°C)
- Yağ haznesi



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ADE211	30 CM DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	ADE211	30	47	20	1,25 kW	220 V - 50 Hz	31	54	26	10	11	0,04
ADE212	50 CM DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	ADE212	50	44	20	2,5 kW	220 V - 50 Hz	52	54	26	19	20	0,07
ADE213	70 CM DÖKÜM IZGARA ELEKTRİKLİ	ADE213	70	44	20	4,2 kW	220 V - 50 Hz	71	54	26	33	34	0,10

Gazlı Döküm Izgaralar



ADG214



ADG215



ADG216

EKONOMİK GAZLI DÖKÜM IZGARA

- Paslanmaz çelik gövde
- Yağ haznesi
- Emniyet ventilli valf
- LPG ve Doğalgaz uyumlu



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ADG214	30 CM DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	ADG214	30	47	20	3,90 kW	G20-20 mbar	31	54	26	10	11	0,04
ADG215	50 CM DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	ADG215	50	44	20	3,90 kW	G20-20 mbar	52	54	26	19	20	0,07
ADG216	70 CM DÖKÜM IZGARA GAZLI CE	ADG216	70	44	20	7,80 kW	G20-20 mbar	71	54	26	33	34	0,10

*SIPARIŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞIĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Künefe Ocakları



AKF0281



AKF0283



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AKF0280	2'Lİ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	AKF0280	60	34	22	5,20 kW	G20-20 mbar	62	42	28	5	6	0,07
AKF0281	3'LÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	AKF0281	80	34	22	7,80 kW	G20-20 mbar	92	42	28	7	8	0,10
AKF0282	4'LÜ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	AKF0282	56	62	22	10,40 kW	G20-20 mbar	63	71	28	12	13	0,12
AKF0283	6'Lİ KÜNEFE OCAĞI GAZLI CE	AKF0283	80	62	22	15,60 Kw	G20-20 mbar	92	71	28	14	15	0,18



Aİ0510



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
Aİ0510	90 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	Aİ0510	90	34	22	5,20 kW	G20-20 mbar	93	37	23	13	15	0,07
Aİ0511	120 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	Aİ0511	120	34	22	5,20 kW	G20-20 mbar	123	37	23	17	19	0,10
Aİ0512	150 CM İSKENDER OCAĞI GAZLI CE	Aİ0512	150	34	22	5,20 kW	G20-20 mbar	153	37	23	22	24	0,13



Döner

Ocakları



Döner Ocakları



ADO300



ADO301



ADO302



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m ³
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ADO300	2 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	ADO300	54	75	37	6,5 kW	G20-20 mbar	56	77	39	12	13	0,24
ADO301	3 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	ADO300	54	100	37	9,5 kW	G20-20 mbar	56	102	39	16,5	17,5	0,32
ADO302	4 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	ADO300	54	100	43	12,5 kW	G20-20 mbar	56	102	45	18,5	19,5	0,32
ADO303	5 RADYANLI DÖNER OCAĞI GAZLI CE	ADO300	54	116	43	15,5 kW	G20-20 mbar	56	118	45	23	24	0,38

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)



AD0305



AD0306

ALT TAN MOTORLU DÖNER OCAKLARI

- Paslanmaz çelik gövde
- LPG veya Doğalgaza uyumlu
- Emniyet ventili valf
- Alev paneli
- Kolay temizlenebilir
- Radyanlar max-min olarak bağımsız çalışır
- Yağ toplama tepsisi, boşaltma çekmecesini



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L W H	GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ L W H	AĞIRLIK NET BRÜT	HACİM m ³
AMD304	3 RAYANLI ALT. MOT.DÖNER OCAĞI GAZLI CE	AMD301	88 68 51	9,5 kW	G20-20 mbar	90 70 53	37 38	0,47
AMD305	4 RAYANLI ALT. MOT.DÖNER OCAĞI GAZLI CE	AMD302	106 68 51	12,5 kW	G20-20 mbar	108 70 53	40 41	0,52
AMD306	5 RAYANLI ALT. MOT.DÖNER OCAĞI GAZLI CE	AMD303	123 68 51	15,5 kW	G20-20 mbar	125 70 53	44 45	0,59

*SİPARİŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞACAĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Setüstü Benmari



SET ÜSTÜ BENMARI

- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba.
- Termostat kontrollü (30°C - 110°C)



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ABE330	1/2 2'Lİ SETÜSTÜ BENMARI	ABE330	60	40	29	1,5 kW	220 V - 50 Hz	62	42	30	6,5	7,5	0,08
ABE331	1/2 3'LÜ SETÜSTÜ BENMARI	ABE331	87	40	29	2 kW	220 V - 50 Hz	89	42	30	8,5	9,5	0,11
ABE332	1/2 4'LÜ SETÜSTÜ BENMARI	ABE332	113	40	29	2 kW	220 V - 50 Hz	115	42	30	9,5	10,5	0,14
ABE333	1/2 3+1 SETÜSTÜ BENMARI	ABE333	113	40	29	2 kW	220 V - 50 Hz	115	42	30	10,5	11,5	0,14
ABE334	1/1 2'Lİ SETÜSTÜ BENMARI	ABE334	73	60	29	2 kW	220 V - 50 Hz	75	62	30	9,5	10,5	0,14
ABE335	1/1 3'LÜ SETÜSTÜ BENMARI	ABE335	105	60	29	2,5 kW	220 V - 50 Hz	107	62	30	12	12,5	0,20
ABE336	1/1 4'LÜ SETÜSTÜ BENMARI	ABE336	140	60	29	2,5 kW	220 V - 50 Hz	142	62	30	13	13,5	0,26
ABE337	1/1 3+1 SETÜSTÜ BENMARI	ABE337	140	60	29	2,5 kW	220 V - 50 Hz	142	62	30	13,5	14,5	0,26

TÜM CAMLI MODELLERDE CAM FARKI UYGULANIR.

Kömürlü Davlumbaz Izgara

KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜLER (cm)			AĞIRLIK		HACİM m3
		L	W	H	NET	BRÜT	
AKD350	DAVLUMBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 90 CM	90	45	90	35	36	0,36
AKD351	DAVLUMBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 120 CM	120	45	90	45	46	0,48
AKD352	DAVLUMBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA 150 CM	150	45	90	55	56	0,60



Döner Sarma Ayağı

KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
ADS360	DÖNER SARMA AYAĞI	ADS360	***	***	***	***	***	57	87	32	5	6	***
ADS361	PROFİL DÖNER SARMA AYAĞI	ADS361	***	***	***	***	***	57	87	32	5	6	***



Çelik Musluklu Çay Otomatı



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L W H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
						L	W	H	NET	BRÜT	
AÇO400	40 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO400	40 BARDAK	1 kW	220 V - 50 Hz	28	28	38	2,5	3	0,03
AÇO401	60 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO401	60 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	30	30	40	3	3,5	0,04
AÇO402	80 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO402	80 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	32	33	45	3,5	4	0,05
AÇO403	120 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO403	120 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34	34	47	4,5	5	0,05
AÇO404	160 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO404	160 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34	34	47	4,5	5	0,05
AÇO405	250 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO405	250 BARDAK	2,5 kW	220 V - 50 Hz	39	39	53	5,5	6	0,08
AÇO406	350 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO406	350 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	44	44	61	9	10	0,11
AÇO407	500 BARDAK Ç.M ÇAY OTOMATI	AÇO407	500 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	49	49	64	10	11	0,15

Plastik Musluklu Çay Otomatları



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm) L W H	GÜÇ kW	GERİLİM	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
						L	W	H	NET	BRÜT	
APO408	40 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO408	40 BARDAK	1 kW	220 V - 50 Hz	28	28	38	2,5	3	0,03
APO409	60 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO409	60 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	30	30	40	3	3,5	0,04
APO410	80 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO410	80 BARDAK	1,5 kW	220 V - 50 Hz	32	33	45	3,5	4	0,05
APO411	120 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO411	120 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34	34	47	4,5	5	0,05
APO412	160 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO412	160 BARDAK	2 kW	220 V - 50 Hz	34	34	47	4,5	5	0,05
APO413	250 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO413	250 BARDAK	2,5 kW	220 V - 50 Hz	39	39	53	5,5	6	0,08
APO414	350 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO414	350 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	44	44	61	9	10	0,11
APO415	500 BARDAK P.M ÇAY OTOMATI	APO415	500 BARDAK	3,5 kW	220 V - 50 Hz	49	49	64	10	11	0,15

Elektrikli ay Kazanları



KOD	RN ADI	MODEL NO	LLER (cm)			G kW	GERİLİM	PAKET LS			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRT	
AKE450	15'LİK KAYNAKLI ELEKTRİKLİ AY KAZANI	AKE450	47	28	41	1,5 kW	220 V - 50 Hz	49	28	46	6,5	7,5	0,06
AKE451	25'LİK KAYNAKLI ELEKTRİKLİ AY KAZANI	AKE451	62	30	44	2,5 kW	220 V - 50 Hz	64,5	34	45	7	8	0,10
AKE452	40'LİK KAYNAKLI ELEKTRİKLİ AY KAZANI	AKE452	62	30	48	2,5 kW	220 V - 50 Hz	66	35,5	49	8	9	0,11
AKE453	60'LİK KAYNAKLI ELEKTRİKLİ AY KAZANI	AKE453	81	30	48	2,5 kW	220 V - 50 Hz	82,5	35,5	52,5	11	12	0,15

Elektrikli Pleytsiz ay Kazanları



KOD	RN ADI	MODEL NO	LLER (cm)			G kW	GERİLİM	PAKET LS			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRT	
AKE454	15'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ AY KAZANI	AKE454	24	27	41	1,5 kW	220 V - 50 Hz	26	28	46	4,5	5,5	0,03
AKE455	25'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ AY KAZANI	AKE455	38	30	43	2,5 kW	220 V - 50 Hz	40	28	45	5,5	6,5	0,6
AKE456	40'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ AY KAZANI	AKE456	38	30	48	2,5 kW	220 V - 50 Hz	39,5	35	49	6,5	7,5	0,7
AKE457	60'LİK KAYNAKLI ELK PLEYTSİZ AY KAZANI	AKE457	55	30	48	2,5 kW	220 V - 50 Hz	57	35,5	49,5	8	9	0,10

Gazlı Çay Kazanları



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H			L	W	H	NET	BRÜT	
AÇKG458	15'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	AÇKG458	47	28	45	7 kW	G20-20 mbar	49	28	46	6,5	7,5	0,06
AÇKG459	25'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	AÇKG459	62	30	48	7 kW	G20-20 mbar	65	34	45	8	9	0,10
AÇKG460	40'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	AÇKG460	62	30	51	7 kW	G20-20 mbar	66	35	49	9	10	0,11
AÇKG461	60'LİK KAYNAKLI ÇAY KAZANI GAZLI CE	AÇKG461	81	30	51	7 kW	G20-20 mbar	82	35	52	11	12	0,15

*SIPARIŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞIĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Gaz+Elektrikli Çay Kazanları



KOD	ÜRÜN ADI	MODEL NO	ÖLÇÜLER (cm)			GÜÇ kW	GERİLİM	GAZ BASINCI	PAKET ÖLÇÜSÜ			AĞIRLIK		HACİM m3
			L	W	H				L	W	H	NET	BRÜT	
AÇKEG462	25'LİK KAYNAKLI GAZ+ELK. ÇAY KAZANI CE	AÇKEG462	62	30	48	7 Kw	220 V - 50 Hz	G20-20 mbar	65	34	45	9	10	0,10
AÇKEG463	40'LİK KAYNAKLI GAZ+ELK. ÇAY KAZANI CE	AÇKEG463	62	30	51	7 Kw	220 V - 50 Hz	G20-20 mbar	66	35	49	10	11	0,11
AÇKEG464	60'LİK KAYNAKLI GAZ+ELK. ÇAY KAZANI CE	AÇKEG464	81	30	51	7 Kw	220 V - 50 Hz	G20-20 mbar	82	35	52	12	13	0,15

*SIPARIŞ VERİRKEN ÜRÜNÜN HANGİ GAZ TİPİ İLE ÇALIŞIĞINI LÜTFEN BİLDİRİNİZ.(DOĞALGAZ YADA LPG GAZ)

Yedek Parça Listesi



TOST MAKİNASI YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
ISITMA AKSAMI TOST MAKİNASI 8 DİLİM 650 W	8 \$
ISITMA AKSAMI TOST MAKİNASI 12 DİLİM 900 W	10 \$
ISITMA AKSAMI TOST MAKİNASI 20 DİLİM 1250 W	13 \$
8 DİLİM TOST DÖKÜMÜ TAKIM	48 \$
12 DİLİM TOST DÖKÜMÜ TAKIM	75 \$
20 DİLİM TOST DÖKÜMÜ TAKIM	96 \$
50-300 TECASA TERMOSTAT	6 \$
TOST MAKİNASI KOL TAKIMI	15 \$
M6 ARMUT SAPI100 MT TOST SAPI	2 \$
KOL TOST PLASTİK (Q20MM*24CM)	2 \$
SANAYİ MUSLUĞU	9 \$
TOST MAKİNASI KURMA YAYI	4 \$
TOST MAKİNASI KABLO YAYI	3 \$
TOST MAKİNASI ÇAKMAK+BUJİ	7 \$
TOST BRÜLÖRÜ	13 \$
40 CM TERMOKULP	5 \$
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 40 CM	4 \$
VENTİLLİ MUSLUK	23 \$
DÜĞME GAZ KÜÇÜK ALEV SERİGRAF ÇAP 60	2 \$
DÜĞME ELEKTRİK SATEN GRİ KAFA Q 40	1 \$
GAZ ÇIKIŞI(LPG-DGAZ)	2 \$
DEDANTÖR SABİT	29 \$
KABLO FIŞLI 3*1,5 MM - 140 CM	5 \$
YAĞDANLIK	4 \$

FRİTÖZ MAKİNASI YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 3 LİTRE ELEKTRİKLİ 2500 W	13 \$
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 5 LİTRE ELEKTRİKLİ 2750 W	16 \$
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 8 LİTRE ELEKTRİKLİ 3000 W	12 \$
ISITMA AKSAMI FRİTÖZ 10 LİTRE ELEKTRİKLİ 3000 W	19 \$
60-200 TECASA TERMOSTAT	5 \$
TERMOSTAT TECASA 230 C LİMİT	7 \$
KÜVET GASTRONORM 1/3-150(3 LT)	20 \$
KÜVET GASTRONORM 1/2 150(5 LT)	21 \$
KÜVET GASTRONORM 2/3-150(8 LT)	32 \$
KÜVET GASTRONORM 1/1-150(10 LT FRT)	34 \$
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 3 LT 1/3 (21*12,7*12)	11 \$
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 5 LT 1/2 (21,7*19,1*12)	12 \$
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 8 LT 2/3 (25*25*12)	13 \$
SEPET FRİTÖZ ÖNDEN ASKILI 10 LT 1/1 (41,7*23*12)	21 \$
3 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	43 \$
5 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	61 \$
8 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	70 \$
10 LT FRİTÖZ BAŞLIĞI	80 \$

PATISSERIE FIRIN YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
ZAMAN SAATİ 120 DK. TIMER	x 6 \$
HARARET SAATİ PAKKENS 350 C Q60 MM	31 \$
MOTOR PATİSERİE FIRIN MFM-50 0,12KW 220V	158 \$
ISITMA AKSAMI PATİSERİ 4-6-10 TEPİSİ 3500 W	23 \$
18 A.220V KONTAKTÖR	27 \$
SAĞ SOL ROLESİ (PATISSERIE FIRIN)	93 \$
SU VENTİLİ 220 V	7 \$
DÜĞME SWITCH LED ON/OFF	8 \$
Lh400 FIRIN İÇ AYDINLATMA LAMBA	3 \$
KAPI SWİÇ	12 \$
CAM PATİSERİE 4 TEPİSİ DİŞ CAM 794*384*6 MM	42 \$
CAM PATİSERİE 4 TEPİSİ İÇ CAM 739*385*6 MM	33 \$
CAM PATİSERİE 6 TEPİSİ DİŞ CAM 839,4*662*6 MM	67 \$
CAM PATİSERİE 6 TEPİSİ İÇ CAM 735*690*6 MM	50 \$
CAM PATİSERİE 10 TEPİSİ DİŞ CAM 1100*662*6 MM	75 \$
CAM PATİSERİE 10 TEPİSİ İÇ CAM ŞEFFAF TAMPERLİ	58 \$
ÇİFT YAYLI MENTEŞE TAKIMI(PATISSERIE)	11 \$
PATISSERIE FIRIN KAPI CONTASI METRE FİYATI	5 \$
PATISSERIE FIRIN KİLİDİ 6 VE 10 TEPİSİ	63 \$
KAPASİTÖR PATİSERİE 6 UF 400 V (KONDANSATÖR)	3 \$
KAPI KULBU	9 \$
FAN PATİSERİE 20 CM 22 YAPRAK	51 \$
FAN KARE PATİSERİE 8*8 CM 220V	14 \$
4 LÜ ÖN KAPI KOMPLE	193 \$
6 Lİ ÖN KAPI KOMPLE	324 \$
10 LU ÖN KAPI KOMPLE	370 \$
YAN TEL RAF 1 AD	23 \$

PASTA BÖREK FIRINI YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
FIRIN KİLİDİ	27 \$
60 CM TERMOKULP	5 \$
HARARET SAATİ PAKKENS 350 C	31 \$
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 40 CM	4 \$
PETEK BRÜLÖR 80 CM	23 \$
75*100 PASTA BÖREK CAMI(BÜYÜK) 667X366	32 \$
100*100 PASTA BÖREK CAMI(KÜÇÜK) 546X286	26 \$
VENTİLLİ MUSLUK	30 \$
SANAYİ MUSLUĞU	9 \$
DİK MENTEŞE TK	3 \$
KELEBEK MENTEŞE	10 \$
PASTA BÖREK KAPI CONTASI(METRE FİYATI)	4 \$
PASTA BÖREK BORU BRÜLÖR	14 \$

Yedek Parça Listesi



KUZİNE VE OCAK GRUBU YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
ÜST DÖKÜM 25X25	19 \$
ÜST DÖKÜM 30X30	22 \$
ÜST DÖKÜM 33X33	21 \$
ÜST DÖKÜM 40X40	29 \$
ÜST DÖKÜM 60X60	75 \$
BRÜLÖR FREZE KAFA 0 NO DGAZ-LPG	17 \$
BRÜLÖR FREZE KAFA TEK YANIŞLI 2 NO DG-LPG	27 \$
BRÜLÖR FREZE KAFA ÇİFT YANIŞLI 5 NO DG-LPG	79 \$
BRÜLÖR SÜPER YANIŞLI - KROM 1 NO	29 \$
BRÜLÖR SÜPER YANIŞLI - KROM 2 NO	40 \$
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 20 CM-30 CM-40 CM	4 \$
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 60 CM-80 CM	5 \$
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 80 CM	5 \$
FLEX HORTUM PASLANMAZ 3/8"x3/8" 120 CM	6 \$
TERMOKULP(MODEL BELİRTİNİZ)	7 \$
30*30 KARE PLEYT	165 \$
ISITMA AKSAMI KUZİNE ELEKTRİKLİ U TİP 65 CM 1000 W	12 \$
ÇAP 14,5 YUVARLAK PLEYT	19 \$
ISITMA AKSAMI OCAK ELEKTRİKLİ PLEYT YUVARLAK Q180	32 \$
ELEKTRİKLİ OCAK ŞALTERİ 2 KADEMELİ	6 \$
ELEKTRİKLİ OCAK ŞALTERİ 3 KADEMELİ	9 \$
KUZİNE KAPI KULBU	8 \$
KUZİNE MAKAS TAKIMI 2 Lİ	18 \$
KUZİNE FIRIN BRÜLÖR	20 \$
KUZİNE KAPI FİTİLİ 1 M	9 \$
ÇAKMAK VE BUJİ KABLOSU	4 \$
KABLO 36 CM BUJİ	2 \$
KABLO 120 CM BUJİ	3 \$
DÜĞME(KÜÇÜK)	1 \$
DÜĞME(BÜYÜK)	1 \$

OTOMAT VE ÇAY KAZANI YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
40-60-80 BARDAK OTOMAT REZİSTANSI	13 \$
120-160 BARDAK OTOMAT REZİSTANSI	19 \$
250 BARDAK OTOMAT REZİSTANSI	24 \$
40-60-80 BARDAK DEM KABI	31 \$
120-160 BARDAK DEM KABI	31 \$
250 BARDAK DEM KABI	38 \$
40-60-80 BARDAK SÜZGEÇ	9 \$
120-160 BARDAK SÜZGEÇ	12 \$
250 BARDAK SÜZGEÇ	13 \$
BASMALI PLASTİK MUSLUK	12 \$
ÇEVİRMELİ METAL MUSLUK	15 \$
GÖSTERGE BORUSU	18 \$
ISITMA AKSAMI ÇAY KAZANI ELEKTRİKLİ 15 LİK 1500 W	12 \$
ISITMA AKSAMI ÇAY KAZANI ELK+GAZ 25-40-60 LİK 2500 W	15 \$
ÇAY KAZANI MUSLUĞU CONTALI	18 \$
PLEYT 145Q 1500W	22 \$

IZGARALAR YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
30 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 1250 W	9 \$
50 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 2250 W	15 \$
70 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 2250 W X 2	30 \$
100 CM IZGARA ISITMA AKSAMI 2250 W X3	39 \$
30 LUK IZGARA PLEYT	24 \$
50 LİK IZGARA PLEYT	40 \$
70 LİK IZGARA PLEYT	59 \$
100 LÜK IZGARA PLEYT	84 \$
50-300 TECASA TERMOSTAT	6 \$
30 LUK IZGARA DÖKÜMÜ	35 \$
50 LİK IZGARA DÖKÜMÜ	72 \$
70 LİK IZGARA DÖKÜMÜ	96 \$
IZGARA ÇAKMAK VE BUJİ KABLOSU	4 \$
IZGARA BRÜLÖR	8 \$
IZGARA TERMOKULP	5 \$
IZGARA FLEX	4 \$
IZGARA DÜĞME	2 \$
GAZ ÇIKIŞI	1 \$
LAVTAŞ DÖKÜM 42X18	55 \$
LAVTAŞ DÖKÜM 49X18	49 \$
LAVATAŞ KÖMÜRÜ	2 \$
YAĞDANLIK	5 \$

DÖNER OCAKLARI YEDEK PARÇALAR	
MODEL	FİYAT
RADYAN DÖNER OCAĞI CE-DG-LPG	21 \$
RADYAN DÖNER OCAĞI STD LPG-DGAZ	21 \$
VENTİLLİ MUSLUK	21 \$
SANAYİ MUSLUĞU	9 \$
TERMOKULP	6 \$
FLEX	6 \$
DÖNER MOTORU	56 \$
DÖNER KILICI	11 \$
DÖNER AYNASI	3 \$
DÖNER PİMİ	2 \$
ALT TAN MOTOR DÖNER TAKOZ TAKIMI	23 \$
DÖNER OCAĞI ŞARTER	20 \$
GAZ ÇIKIŞI	1 \$
DÖNER OCAĞI RAMPASI	10 \$
DÜĞME (KÜÇÜK)	2 \$
DÜĞME (BÜYÜK)	3 \$
ALT TAN MOTOR KASALI	110 \$
ÜST TAN MOTOR KASALI	90 \$
ALEM	3 \$
ISITMA AKSAMI DÖNER OCAĞI ELEKTRİKLİ TAŞ 1400 W	33 \$
3 LÜ CAM	52 \$
4 LÜ CAM	67 \$
5 Lİ CAM	84 \$
3*2,5 MM FİŞLİ KABLO	5 \$
FİŞLİ KABLO 3X1,50 İNGİLİZ KAFALI	7 \$

Projeler İçin Teklif Alınız



Not:



Handwriting practice area consisting of 24 horizontal dotted lines.

Not:



A series of horizontal dotted lines for writing.

ALPİNA ENDÜSTRİYEL MUTFAK ALETLERİ İMALAT VE PAZARLAMA

Cebeci Mah. 2. Cebeci Yolu 2592. Sok No: 55/B Sultangazi / İST.

Gsm: +90 (212) 475 39 99 E-mail: info@alpinamutfak.com

