

“NFS logosu ile detaylandırılmış ürünler sertifikalıdır”



2023 - 1
Fiyat Listesi
Price List

Hakkımızda

Endüstriyel mutfak sektöründe hizmet vermekte olan firmamız 1987 yılında 200 m² lik atölyede kolektif şirket olarak temelleri atılmış, 1993 yılında anonim şirket statüsüne geçmiş bir aile şir- ketidir. Üretime mutfak projeleri odaklı geniş çaplı üretim ile başlayan Yüksel Endüstriyel, yıllar içinde kaliteli iş gücünü ve ürün çeşitliliğini artırarak, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir firma olmuştur.

Yüksel Endüstriyel, sürekli gelişim ve yeniliği misyon edindiği bu yolda yıllar içinde birçok alt marka yaratarak emin adımlarla öncü bir firma olmuştur. 1993 yılında Portashelf markası adı altında standart ürünlere geçiş yaparak Türkiye' nin ilk patentli yerli üretim raf markasını sektöre sunmuştur. 2016 yılında prototipine başlanan ve 18 aylık bir AR-GE çalışma sürecinden sonra üretimine başlanan endüstriyel buzdolabı ve bulaşık makinesi ile Portabianco markasını yaratmıştır. 2017 yılında ise, ürün yelpazesini genişleterek, thermobox üretimi yapan Avatherm markasını bünyesine katmıştır.

Yüksel Endüstriyel aktif olarak Kocaeli-Kandıra ve Tekirdağ - Çerkezköy bölgelerinde bulunan toplamda 50613 m² açık alan İstanbul-Okmeydanı bölgesinde bulunan bir merkez ofis ile 4 kıta, 72 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak faaliyetlerinedevam etmektedir. ISO 9001 ve TSE Kalite Sertifikaları ve Portashelf markasının sahip olduğu NSF belgesi yanında çevre, iş sağlığı ve güvenliği belgeleri ile birlikte kalite konusunda öncü bir kuruluş olarak hep daha iyisi için çalışmaktadır.

Vizyonumuz

Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak, yeni teknolojiler üretmek ve geliştirmek, iyiyi yetersiz bularak en iyi olmak, ürün, hizmet kalitesi ve bilgi birikimi ile tanınır ve aranılır olmak.

Misyonumuz

Alanında lider ve yenilikleri ortaya çıkarıp, geliştiren bir firma olmak ve gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde yerli katkı payını arttırmak ana prensibimizdir.

About Us

Our company, which serves in the industrial kitchen sector, was founded in 1987 in a 200 m² workshop as a collective company, and in 1993 it became a corporation. Yüksel Industrial, which started production with large- scale production focused on kitchen projects, has increased its qualified workforce and product variety over the years and has become a competitive company in the national and international arena.

Yüksel Industrial has become a pioneering company with firm steps by creating many sub - brands over the years in this way, in which it has adopted continuous development and innovation as a mission. In 1993, Yüksel Industrial switched to the production of standard products, and it presented the first patented domestic production of shelves in Turkey under the brand name Portashelf to the shelf sector. It created Portabianco brand by starting to produce industrial refrigerators and dishwashers, whose prototype was started in 2016, and released to the market following 18 months R&D process. In 2017, it expanded its product range and incorporated the Avatherm brand, which produces thermoboxes.

Yüksel Industrial continues its activities as a brand that exports to 72 countries on 4 continents with two factories with 23,000 m² closed production area in a total of 50,613 m² open area in Kocaeli-Kandıra and Tekirdağ-Çerkezköy regions, and a head office in İstanbul-Okmeydanı region.

With ISO 9001 and TSE Quality Certificates and the NSF certificate owned by the Portashelf brand, as well as environmental, occupational health and safety certificates, it always works for the better as a pioneering organization in quality.





İÇİNDEKİLER / CONTENTS

PORTASHELF

06 / 26

PORTABIANCO®

30 / 112

PORTAWASH®

113 / 123



AVANTHERM

124 / 142

TROLLEY

143 / 155

DRAIN

156 / 158

YARDIMCI EKİPMANLAR

159 / 161

AUXILIARY EQUIPMENTS

YARDIMCI EKİPMANLAR

162 / 166

AUXILIARY EQUIPMENTS

4 KATLI RAFLAR
4 TIERS WIRE SHELF UNITS

TEL RAFLAR
WIRE SHELVES

AYAKLAR
POST

İLAVELER
ACCESSORIES

KORKULUK & ASKILIK
HANDLE & LEDGES

RAY & ASKILIK
RAY & LEDGES

KÜVET & YER ETEJERİ
CONTAINERS & DUNNAGE RACK



PORTASH-ELF

RAF SİSTEMİ / SHELF SYSTEM



304



201



BOYALI
POWDER COATED





ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL






KROMAJ
CHROME



PLASTİK
PLASTIC



ÖLÇÜ SIZE	INOX 304 AISI 304	INOX 304 AISI 304 LIGHT	INOX 201 AISI 201	INOX 201 AISI 201 LIGHT	INOX 304 PLAS. AISI 304 PLASTIC	INOX 201 PLAS. AISI 201 PLASTIC	BOYALI PLAS. EPOXY COATED PLAS.	GRİ BOYALI EPOXY COATED
46 X 91 X 183	480 €	416 €	364 €	328 €	404 €	328 €	204 €	224 €
46 X 107 X 183	520 €	456 €	400 €	348 €	428 €	348 €	216 €	236 €
46 X 122 X 183	548 €	472 €	424 €	364 €	460 €	372 €	224 €	248 €
46 X 137 X 183	616 €	524 €	472 €	408 €	480 €	396 €	244 €	276 €
46 X 152 X 183	668 €	564 €	504 €	432 €	520 €	424 €	260 €	300 €
46 X 183 X 183	748 €	620 €	560 €	480 €	564 €	468 €	292 €	324 €
53 X 91 X 183	516 €	444 €	400 €	348 €	448 €	364 €	220 €	236 €
53 X 107 X 183	556 €	472 €	424 €	368 €	480 €	396 €	228 €	252 €
53 X 122 X 183	660 €	556 €	496 €	424 €	520 €	420 €	248 €	292 €
53 X 137 X 183	700 €	588 €	528 €	448 €	554 €	440 €	272 €	312 €
53 X 152 X 183	752 €	624 €	568 €	480 €	588 €	484 €	292 €	336 €
53 X 183 X 183	852 €	728 €	644 €	556 €	660 €	544 €	324 €	364 €
61 X 91 X 183	576 €	496 €	432 €	372 €	-	-	-	260 €
61 X 107 X 183	620 €	532 €	476 €	408 €	-	-	-	288 €
61 X 122 X 183	708 €	588 €	528 €	448 €	-	-	-	312 €
61 X 137 X 183	752 €	624 €	568 €	480 €	-	-	-	324 €
61 X 152 X 183	816 €	676 €	620 €	516 €	-	-	-	352 €
61 X 183 X 183	932 €	760 €	700 €	572 €	-	-	-	392 €



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

304

201

BOYALI
POWDER COATED


304

201

BOYALI
POWDER COATED

ÖLÇÜ SIZE	BOYALI ANTİBAKT. ANTIBACTERIAL EPOXY		INOX 304 DÜZ AISI INOX 304 SOLID	INOX 201 DÜZ AISI INOX 201 SOLID	BOYALI DÜZ EPOXY COATED SOLID	INOX 304 PER. AISI 304 PERFORATED	INOX 201 PER. AISI 201 PERFORATED	BOYALI PER. EPOXY COATED PER.
46 X 91 X 183	288 €		548 €	456 €	316 €	568 €	472 €	324 €
46 X 107 X 183	308 €		600 €	496 €	348 €	616 €	508 €	368 €
46 X 122 X 183	328 €		648 €	536 €	376 €	664 €	552 €	388 €
46 X 137 X 183	360 €		796 €	660 €	472 €	816 €	684 €	496 €
46 X 152 X 183	384 €		804 €	708 €	508 €	880 €	732 €	524 €
46 X 183 X 183	432 €		964 €	804 €	580 €	1.000 €	832 €	596 €
53 X 91 X 183	308 €		592 €	492 €	344 €	600 €	504 €	352 €
53 X 107 X 183	328 €		648 €	536 €	376 €	664 €	552 €	388 €
53 X 122 X 183	372 €		776 €	644 €	456 €	800 €	668 €	476 €
53 X 137 X 183	396 €		852 €	708 €	508 €	876 €	732 €	524 €
53 X 152 X 183	436 €		916 €	760 €	556 €	944 €	784 €	572 €
53 X 183 X 183	480 €		1.040 €	860 €	628 €	1.076 €	876 €	644 €
61 X 91 X 183	332 €		636 €	528 €	372 €	652 €	548 €	380 €
61 X 107 X 183	364 €		772 €	644 €	456 €	800 €	668 €	472 €
61 X 122 X 183	396 €		844 €	700 €	500 €	872 €	720 €	516 €
61 X 137 X 183	432 €		920 €	764 €	556 €	948 €	784 €	572 €
61 X 152 X 183	464 €		992 €	824 €	592 €	1.024 €	848 €	616 €
61 X 183 X 183	520 €		1.128 €	924 €	672 €	1.152 €	968 €	700 €

NSF



36	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0611436(L)	36X91	65 €	52 €
	M0611442(L)	36X107	74 €	58 €
	M0611448(L)	36X122	83 €	65 €
	M0611454(L)	36X137	90 €	71 €
	M0611460(L)	36X152	108 €	85 €
	M0611472(L)	36X183	126 €	100 €

53	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0612136(L)	53X91	83 €	65 €
	M0612142(L)	53X107	93 €	72 €
	M0612148(L)	53X122	119 €	93 €
	M0612154(L)	53X137	129 €	101 €
	M0612160(L)	53X152	142 €	110 €
	M0612172(L)	53X183	167 €	136 €

46	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0611836(L)	46X91	74 €	58 €
	M0611842(L)	46X107	84 €	68 €
	M0611848(L)	46X122	91 €	72 €
	M0611854(L)	46X137	108 €	85 €
	M0611860(L)	46X152	121 €	95 €
	M0611872(L)	46X183	141 €	109 €

61	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0612436(L)	61X91	98 €	78 €
	M0612442(L)	61X107	109 €	87 €
	M0612448(L)	61X122	131 €	101 €
	M0612454(L)	61X137	142 €	110 €
	M0612460(L)	61X152	158 €	123 €
	M0612472(L)	61X183	187 €	144 €

Kodların sonundaki (L) ibaresi sadece Light ürün istendiğinde konulacaktır.

(L) world is only for description of the light shelves

- 304 Kalite %8 - 10 Ni. %16 - 18 CR. bulunmaktadır.
- Parlak yüzey için elektropolisaj yapılmıştır.
- Soğuk odalar, ıslak ve nemli ortamlar için kullanıma uygundur.
- Her bir standart raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Her bir light raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.


- AISI 304 Grade Stainless Steel, %8-10 Ni. %16-18 Cr.
- Electropolished
- Suitable for cold rooms, all wet and humid conditions.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Each Light shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght.
- 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

PASLANMAZ STANDART TEL RAF

STAINLESS STEEL WIRE SHELF

PORTASH-ELF

NSF



36	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0681436(L)	36X91	50 €	40 €
	M0681442(L)	36X107	55 €	46 €
	M0681448(L)	36X122	63 €	50 €
	M0681454(L)	36X137	68 €	53 €
	M0681460(L)	36X152	82 €	66 €
	M0681472(L)	36X183	95 €	75 €

53	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0682136(L)	53X91	64 €	51 €
	M0682142(L)	53X107	70 €	56 €
	M0682148(L)	53X122	88 €	70 €
	M0682154(L)	53X137	96 €	76 €
	M0682160(L)	53X152	106 €	84 €
	M0682172(L)	53X183	125 €	103 €

46	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0681836(L)	46X91	55 €	46 €
	M0681842(L)	46X107	64 €	51 €
	M0681848(L)	46X122	70 €	55 €
	M0681854(L)	46X137	82 €	66 €
	M0681860(L)	46X152	90 €	72 €
	M0681872(L)	46X183	104 €	84 €



61	KOD / CODE	ÖLÇÜ SIZE	STANDART	LIGHT
	M0682436(L)	61X91	72 €	57 €
	M0682442(L)	61X107	83 €	66 €
	M0682448(L)	61X122	96 €	76 €
	M0682454(L)	61X137	106 €	84 €
	M0682460(L)	61X152	119 €	93 €
	M0682472(L)	61X183	139 €	107 €

Kodların sonundaki (L) ibaresi sadece Light ürün istendiğinde konulacaktır.

(L) world is only for description of the light shelves

- 201 Kalite % 1,5 - 2,00 Ni. % 10-12 Cr bulunmaktadır.
- Parlak yüzey için elektro polisaj yapılmıştır.
- Islak ve nemli olmayan mekanlar için uygundur.
- Her bir standart raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Her bir light raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- ASI 201 Grade Stainless Steel, %1,5 - 2 Ni. %10-12 Cr.
- Electropolished
- Suitable for not wet conditions.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- 10)
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length.
- 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631436	36X91	31 €
M0631442	36X107	33 €
M0631448	36X122	36 €
M0631454	36X137	39 €
M0631460	36X152	49 €
M0631472	36X183	55 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632136	53X91	36 €
M0632142	53X107	40 €
M0632148	53X122	50 €
M0632154	53X137	55 €
M0632160	53X152	61 €
M0632172	53X183	68 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631836	46X91	33 €
M0631842	46X107	36 €
M0631848	46X122	39 €
M0631854	46X137	46 €
M0631860	46X152	52 €
M0631872	46X183	58 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632436	61X91	42 €
M0632442	61X107	49 €
M0632448	61X122	55 €
M0632454	61X137	58 €
M0632460	61X152	65 €
M0632472	61X183	75 €

- Elektrostatik polyester esaslı toz boyalı ve 200° fırınlanmıştır.
- Standart üretim 7040 gri renktedir.
- Talebe göre belli adetlerde istenilen renkte üretilebilir.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve 183 cm üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic polyester based powder coated with 200C.
- Standard color RAL7040.
- Different color options are available as for order.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.


STANDART TEL RAF GALVANİZ+BOYALI

ANTIBACTERIAL GALVANIZE + POWDER COATED

PORTASH-ELF

NSF

ANTIBACTERIAL

ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0651436	36X91	39 €
M0651442	36X107	45 €
M0651448	36X122	49 €
M0651454	36X137	53 €
M0651460	36X152	63 €
M0651472	36X183	71 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0652136	53X91	50 €
M0652142	53X107	55 €
M0652148	53X122	66 €
M0652154	53X137	72 €
M0652160	53X152	82 €
M0652172	53X183	93 €

46


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0651836	46X91	45 €
M0651842	46X107	50 €
M0651848	46X122	55 €
M0651854	46X137	63 €
M0651860	46X152	69 €
M0651872	46X183	81 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0652436	61X91	56 €
M0652442	61X107	64 €
M0652448	61X122	72 €
M0652454	61X137	81 €
M0652460	61X152	89 €
M0652472	61X183	103 €

- Galvaniz kaplama üzerine elektrostatik seramik esaslı antibakteriyel toz boya boya ile kaplanmıştır. 200° fırınlanmıştır.
- 7 H sert yüzey çizilme ve aşınmaya karşı ekstra dayanıklıdır.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic ceramic based ANTIBACTERIAL powder coated with 200C over galvanize plating.
- 7H hard surface durable against scratching and corrosion.
- Standard color RAL6004.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



46

304 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06211836	46X91	55 €
M06211842	46X107	61 €
M06211848	46X122	69 €
M06211854	46X137	74 €
M06211860	46X152	84 €
M06211872	46X183	95 €

53

304 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06212136	53X91	66 €
M06212142	53X107	74 €
M06212148	53X122	84 €
M06212154	53X137	90 €
M06212160	53X152	101 €
M06212172	53X183	119 €

46

201 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06281836	46X91	46 €
M06281842	46X107	51 €
M06281848	46X122	57 €
M06281854	46X137	63 €
M06281860	46X152	70 €
M06281872	46X183	81 €



53

201 ŞASELİ

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06282136	53X91	55 €
M06282142	53X107	63 €
M06282148	53X122	69 €
M06282154	53X137	74 €
M06282160	53X152	85 €
M06282172	53X183	100 €

- Alt şaşe 201 kalite paslanmaz, üzeri çıkabilir ve yıkanabilir, antibakteriyel plastik tablalardan oluşmuştur.
- Talebe göre 304 kalite paslanmaz çelik şaşe ile de üretilebilir.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 4'lü paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 201 grade Stainless Steel mainframe with washable antibacterial mats.
- Can manufacture also with AISI 304 Stainless Steel grade too — as for order.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs.



46


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06231836	46X91	28 €
M06231842	46X107	31 €
M06231848	46X122	33 €
M06231854	46X137	38 €
M06231860	46X152	42 €
M06231872	46X183	50 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M06232136	53X91	32 €
M06232142	53X107	34 €
M06232148	53X122	39 €
M06232154	53X137	45 €
M06232160	53X152	50 €
M06232172	53X183	58 €

- Alt şase elektstatik toz boyalı, üzeri çıkarılabilir ve yıkanabilir, antibakteriyel plastik tablalardan oluşmuştur.
- Her bir raf katı ortalama 200 kg taşır. (+/- %10).
- Raflar 4'lü paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic polyester based powder coated mainframe with washable antibacterial mats.
- Each shelf can carry 200 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611436D	36X91	76 €
M0611442D	36X107	87 €
M0611448D	36X122	98 €
M0611454D	36X137	107 €
M0611460D	36X152	116 €
M0611472D	36X183	136 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612136D	53X91	102 €
M0612142D	53X107	116 €
M0612148D	53X122	148 €
M0612154D	53X137	167 €
M0612160D	53X152	183 €
M0612172D	53X183	214 €

46


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611836D	46X91	91 €
M0611842D	46X107	104 €
M0611848D	46X122	116 €
M0611854D	46X137	153 €
M0611860D	46X152	167 €
M0611872D	46X183	195 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612436D	61X91	113 €
M0612442D	61X107	147 €
M0612448D	61X122	165 €
M0612454D	61X137	184 €
M0612460D	61X152	202 €
M0612472D	61X183	236 €

- 304 Kalite %8-10 Ni. %16-18 Cr. bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzere pvs kaplamalıdır.
- Soğuk odalar, ıslak ve nemli ortamlar için kullanıma uygundur.
- Her bir raf katı ortalama 150 kg taşır. (+/- %10).
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 304 Grade Stainless Steel, %8-10 Ni. %16-18 Cr. Electropolished
- Suitable for coldrooms, all wet and humid conditions.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm length. 152 cm and 183 cm
- shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681436D	36X91	66 €
M0681442D	36X107	74 €
M0681448D	36X122	83 €
M0681454D	36X137	90 €
M0681460D	36X152	100 €
M0681472D	36X183	114 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682136D	53X91	87 €
M0682142D	53X107	98 €
M0682148D	53X122	125 €
M0682154D	53X137	141 €
M0682160D	53X152	154 €
M0682172D	53X183	179 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681836D	46X91	78 €
M0681842D	46X107	88 €
M0681848D	46X122	98 €
M0681854D	46X137	129 €
M0681860D	46X152	141 €
M0681872D	46X183	165 €

61


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682436D	61X91	96 €
M0682442D	61X107	125 €
M0682448D	61X122	139 €
M0682454D	61X137	155 €
M0682460D	61X152	170 €
M0682472D	61X183	198 €

- 201 Kalite %4.00 - 5.00 Ni. %10 - 12 Cr bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzeri pvc kaplamalıdır.
- Islak ve nemli olmayan mekanlar için uygundur.
- Her raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 202 Grade Stainless Steel, %4-5 Ni. %10-12 Cr.
- Electropolished satine surface with PVC nylon cover.
- Suitable for not wet conditions.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

POWDER COATED

NSF



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631436D	36X91	49 €
M0631442D	36X107	55 €
M0631448D	36X122	58 €
M0631454D	36X137	65 €
M0631460D	36X152	72 €
M0631472D	36X183	84 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632136D	53X91	63 €
M0632142D	53X107	71 €
M0632148D	53X122	91 €
M0632154D	53X137	104 €
M0632160D	53X152	116 €
M0632172D	53X183	134 €

46


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631836D	46X91	56 €
M0631842D	46X107	64 €
M0631848D	46X122	71 €
M0631854D	46X137	95 €
M0631860D	46X152	104 €
M0631872D	46X183	122 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632436D	61X91	70 €
M0632442D	61X107	91 €
M0632448D	61X122	102 €
M0632454D	61X137	116 €
M0632460D	61X152	125 €
M0632472D	61X183	145 €

- Elektrostatik polyester esaslı toz boyalı ve 200° fırınlanmıştır.
- Standart üretim RAL7040 gri renktedir.
- Talebe göre belli adetlerde istenilen renkte üretilebilir.
- Her raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic polyester based powder coated with 200C.
- Standard color RAL7040.
- Different color options are available as for order.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611436P	36X91	81 €
M0611442P	36X107	91 €
M0611448P	36X122	102 €
M0611454P	36X137	110 €
M0611460P	36X152	121 €
M0611472P	36X183	140 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612136P	53X91	104 €
M0612142P	53X107	120 €
M0612148P	53X122	154 €
M0612154P	53X137	173 €
M0612160P	53X152	190 €
M0612172P	53X183	223 €

46


KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0611836P	46X91	96 €
M0611842P	46X107	108 €
M0611848P	46X122	120 €
M0611854P	46X137	158 €
M0611860P	46X152	174 €
M0611872P	46X183	204 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0612436P	61X91	117 €
M0612442P	61X107	154 €
M0612448P	61X122	172 €
M0612454P	61X137	191 €
M0612460P	61X152	210 €
M0612472P	61X183	242 €

- 304 kalite %8 -10 ni. 16-18 Cr. bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzeri PVC kaplamalıdır.
- Soğuk odalar, ıslak ve nemli ortamlar için kullanıma uygundur.
- Tabla hava dolaşımı için perfore edilmiştir.
- Her bir raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 304 Grade Stainless Steel, %8-10 Ni. %16-18 Cr.
- Electropolished satine surface with PVC nylon cover.
- Suitable for coldrooms, all wet and humid conditions.
- Perforated for air circulation.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681436P	36X91	69 €
M0681442P	36X107	78 €
M0681448P	36X122	87 €
M0681454P	36X137	95 €
M0681460P	36X152	103 €
M0681472P	36X183	120 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682136P	53X91	90 €
M0682142P	53X107	102 €
M0682148P	53X122	131 €
M0682154P	53X137	147 €
M0682160P	53X152	160 €
M0682172P	53X183	183 €

46



KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0681836P	46X91	82 €
M0681842P	46X107	91 €
M0681848P	46X122	102 €
M0681854P	46X137	135 €
M0681860P	46X152	147 €
M0681872P	46X183	172 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0682436P	61X91	101 €
M0682442P	61X107	131 €
M0682448P	61X122	144 €
M0682454P	61X137	160 €
M0682460P	61X152	176 €
M0682472P	61X183	206 €

- 201 kalite % 4.00 - 5.00 Ni. %10-12 Cr. bulunmaktadır.
- Yüzey mat veya satine edilmiş üzeri pvc kaplamadır.
- Islak ve nemli olmayan mekanlar için uygundur.
- Tabla hava dolaşımı için perfore edilmiştir.
- Her bir kat rafı ortalama 150 kg taşır. (+/- %10). Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- AISI 201 Grade Stainless Steel, %4-5 Ni. %10-12 Cr.
- Electropolished satine surface with PVC nylon cover.
- Suitable for coldrooms, all wet and humid conditions.
- Perforated for air circulation.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.



36

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631436P	36X91	51 €
M0631442P	36X107	57 €
M0631448P	36X122	63 €
M0631454P	36X137	70 €
M0631460P	36X152	75 €
M0631472P	36X183	87 €

53

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632136P	53X91	65 €
M0632142P	53X107	74 €
M0632148P	53X122	96 €
M0632154P	53X137	108 €
M0632160P	53X152	120 €
M0632172P	53X183	138 €

46

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0631836P	46X91	58 €
M0631842P	46X107	69 €
M0631848P	46X122	74 €
M0631854P	46X137	101 €
M0631860P	46X152	108 €
M0631872P	46X183	126 €

61

KOD / CODE	ÖLÇÜ / SIZE	FİYAT / PRICE
M0632436P	61X91	72 €
M063442P	61X107	95 €
M0632448P	61X122	106 €
M0632454P	61X137	120 €
M0632460P	61X152	131 €
M0632472P	61X183	152 €

- Elektrostatik polyester esaslı toz boyalı ve 200° fırınlanmıştır.
- Standart üretim RAL7040 gri renktedir.
- Talebe göre belli adetlerde istenilen renkte üretilebilir.
- Her raf katı ortalama 150 kg (+/- %10) taşır.
- Raflar 137 cm kadar (137 dahil) 4'lü, 152 ve üzeri raflar 2'li paket halinde ambalajlanmıştır.

- Electrostatic polyester based powder coated with 200C.
- Standard color RAL7040.
- Different color options are available as for order.
- Perforated for air circulation.
- Each shelf can carry 150 kg (+/- %10).
- Shelves packing as 4 pcs. until 137 cm lenght. 152 cm and 183 cm shelves are packing as 2 pcs.

304

KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0617015	15	7 €
M0617036	36	13 €
M0617086	86	23 €
M0617137	137	34 €
M0617150	150	36 €
M0617160	160	40 €
M0617183	183	46 €
M0617216	216	53 €
M0617244	244	61 €

201

KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0687015	15	7 €
M0687036	36	12 €
M0687086	86	19 €
M0687137	137	30 €
M0687150	150	31 €
M0687160	160	33 €
M0687183	183	36 €
M0687216	216	40 €
M0687244	244	49 €



BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0637015	15	5 €
M0637036	36	7 €
M0637086	86	13 €
M0637137	137	17 €
M0637150	150	19 €
M0637160	160	20 €
M0637183	183	23 €
M0637216	216	24 €
M0637244	244	30 €

ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

KOD / CODE	H	FİYAT / PRICE
M0657015	15	5 €
M0657036	36	11 €
M0657086	86	14 €
M0657137	137	19 €
M0657150	150	23 €
M0657160	160	24 €
M0657183	183	27 €
M0657216	216	31 €
M0657244	244	36 €



TUTMA KOLU
HANDLE GRIFF

304	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M06170046	46	66 €
	M06170053	53	81 €
	M06170061	61	95 €

201	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M06870046	46	65 €
	M06870053	53	78 €
	M06870061	61	91 €

BOYALI
POWDER COATED

	KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
	M06370046	46	46 €
	M06370053	53	53 €
	M06370061	61	61 €

TEKERLEK
WHEEL ROLLER

KOD / CODE	TİP / TYPE	Ø	FİYAT / PRICE
M06822	FRENLİ / BRAKED	100	20 €
M06824	FRENSİZ/UNBRAKED	100	18 €

TAMPON
BUMPER


KOD / CODE	TİP / TYPE	Ø	FİYAT / PRICE
M06832	Ø 25 BORU / PIPE	85	7€

SKANCA / TEL RAF İÇİN
SHOOK SHELFANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

	KOD / CODE	FİYAT / PRICE
304	M06840	2 €
ANTİBAKTERİYEL	M06842	1 €


CİVATA SOMUN
BOLT - NUTANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

	KOD / CODE	FİYAT / PRICE
304	M06850	1 €
ANTİBAKTERİYEL	M06852	1 €

SKANCA / PLASTİK RAF İÇİN
SHOOK FOR
PLASTIC SHELFANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL

	KOD / CODE	FİYAT / PRICE
304	M06844	5 €
ANTİBAKTERİYEL	M06846	2 €


NSF



a

ETİKETLİK
LABEL HOLDERPLASTİK
PLASTIC

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
TM3080123	9	2 €

SPERATÖR TEL RAF İÇİN
DIVIDER

304

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06862	36	27 €
M06864	46	30 €
M06865	53	32 €
M06866	61	37 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06870	36	14 €
M06872	46	17 €
M06874	53	19 €
M06876	61	23 €

TEL KENARLI KORKULUK
SINGLE SIDE LEDGE

a






304

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06114I	36	7 €
M06118I	46	11 €
M06121I	53	12 €
M06124I	61	13 €
M06130I	76	14 €
M06136I	91	17 €
M06142I	107	18 €
M06148I	122	20 €
M06154I	137	21 €
M06160I	152	23 €
M06172I	183	30 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M06314I	36	2 €
M06318I	46	4 €
M06321I	53	4 €
M06324I	61	5 €
M06330I	76	5 €
M06336I	91	6 €
M06342I	107	6 €
M06348I	122	7 €
M06354I	137	7 €
M06360I	152	11 €
M06372I	183	12 €





36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611436U	36	91	28 €
	M0611442U	36	107	30 €
	M0611448U	36	122	31 €
	M0611454U	36	137	33 €
	M0611460U	36	152	36 €
	M0611472U	36	183	39 €

36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631436U	36	91	11 €
	M0631442U	36	107	12 €
	M0631448U	36	122	12 €
	M0631454U	36	137	13 €
	M0631460U	36	152	13 €
	M0631472U	36	183	15 €

46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611836U	46	91	31 €
	M0611842U	46	107	32 €
	M0611848U	46	122	34 €
	M0611854U	46	137	36 €
	M0611860U	46	152	37 €
	M0611872U	46	183	40 €

46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631836U	46	91	12 €
	M0631842U	46	107	12 €
	M0631848U	46	122	13 €
	M0631854U	46	137	14 €
	M0631860U	46	152	14 €
	M0631872U	46	183	15 €


53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612136U	53	91	32 €
	M0612142U	53	107	33 €
	M0612148U	53	122	36 €
	M0612154U	53	137	37 €
	M0612160U	53	152	38 €
	M0612172U	53	183	45 €

53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632136U	53	91	12 €
	M0632142U	53	107	13 €
	M0632148U	53	122	14 €
	M0632154U	53	137	14 €
	M0632160U	53	152	15 €
	M0632172U	53	183	17 €

61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612436U	61	91	34 €
	M0612442U	61	107	36 €
	M0612448U	61	122	37 €
	M0612454U	61	137	39 €
	M0612460U	61	152	40 €
	M0612472U	61	183	46 €

61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632436U	61	91	13 €
	M0632442U	61	107	14 €
	M0632448U	61	122	14 €
	M0632454U	61	137	15 €
	M0632460U	61	152	15 €
	M0632472U	61	183	17 €

HANGERS



36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611430A	36	76	37 €
	M0611436A	36	91	40 €
	M0611442A	36	107	42 €
	M0611448A	36	122	47 €
	M0611454A	36	137	51 €
	M0611460A	36	152	53 €
	M0611472A	36	183	58 €

36	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631430A	36	76	23 €
	M0631436A	36	91	24 €
	M0631442A	36	107	27 €
	M0631448A	36	122	28 €
	M0631454A	36	137	30 €
	M0631460A	36	152	31 €
	M0631472A	36	183	33 €

46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0611830A	46	76	40 €
	M0611836A	46	91	45 €
	M0611842A	46	107	47 €
	M0611848A	46	122	51 €
	M0611854A	46	137	53 €
	M0611860A	46	152	57 €
	M0611872A	46	183	64 €

46	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0631830A	46	76	27 €
	M0631836A	46	91	28 €
	M0631842A	46	107	30 €
	M0631848A	46	122	31 €
	M0631854A	46	137	32 €
	M0631860A	46	152	33 €
	M0631872A	46	183	36 €

53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612130A	53	76	45 €
	M0612136A	53	91	47 €
	M0612142A	53	107	51 €
	M0612148A	53	122	53 €
	M0612154A	53	137	57 €
	M0612160A	53	152	61 €
	M0612172A	53	183	68 €


53	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632130A	53	76	24 €
	M0632136A	53	91	27 €
	M0632142A	53	107	28 €
	M0632148A	53	122	30 €
	M0632154A	53	137	31 €
	M0632160A	53	152	32 €
	M0632172A	53	183	34 €

61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0612430A	61	76	47 €
	M0612436A	61	91	51 €
	M0612442A	61	107	53 €
	M0612448A	61	122	56 €
	M0612454A	61	137	58 €
	M0612460A	61	152	64 €
	M0612472A	61	183	70 €

61	KOD / CODE	a	b	FİYAT / PRICE
	M0632430A	61	76	28 €
	M0632436A	61	91	30 €
	M0632442A	61	107	31 €
	M0632448A	61	122	32 €
	M0632454A	61	137	33 €
	M0632460A	61	152	34 €
	M0632472A	61	183	37 €



ALT ŞASE / İKİ ADET
BASE, 2 PCS



a


304

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M0620114	36	102 €
M0620118	46	114 €
M0620121	53	121 €
M0620124	61	127 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	WEIGHT	FİYAT / PRICE
M0620314	36	83 €
M0620318	46	89 €
M0620321	53	96 €
M0620324	61	103 €

RAY / İKİ ADET
RAIL SYSTEM



a


304

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M0630103	M/TÜL	103 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	FİYAT / PRICE
M0630103	M/TÜL	53 €

SIĞ SEPET
WIRE BASKET
SHALLOW



b


304

KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
M0691830T10X	46	76	10	93 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
M0691830T10B	46	76	10	56 €

DERİN SEPET
WIRE BASKET DEEP





b

304

KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
M0691830T20X	46	76	20	108 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
M0691830T20B	46	76	20	71 €




DELİKLİ KÜVET / PERFORATED TUB

36	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691430	36	76	20	139 €
	M0691436	36	91	20	161 €
	M0691442	36	107	20	186 €

46	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0691830	46	76	20	171 €
	M0691836	46	91	20	193 €
	M0691842	46	107	20	217 €


36	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0693430	36	76	20	78 €
	M0693436	36	91	20	87 €
	M0693842	36	107	20	95 €

46	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M0693830	46	76	20	95 €
	M0693836	46	91	20	109 €
	M0693842	46	107	20	126 €



YER ETEJERİ / DUNNAGE RACK

304	KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
	M80040	91	53	20	311 €

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	a	b	h	FİYAT / PRICE
M80042	91	53	20	159 €

PORTABIANCO®
PROFESYONEL BUZDOLAPLARI



TEZGAH TİP TEK KAPILI

PORTABIANCO®




COUNTER
TYPE SINGLE DOOR

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 1N70	-2/ +8	138	75	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	70	2.234
TT- 1D70	-10/ -20	138	470	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	75	2.719
TT- 1N60	-2/ +8	117	270	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	65	2.080
TT- 1D60	-10/ -20	117	465	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	70	2.627
TT- 1N70- E	-2/ +8	138	275	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	70	1.832
TT- 1D70- E	-10/ -20	138	470	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	75	2.291
TT- 1N60- E	-2/ +8	117	270	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	65	1.738
TT- 1D60- E	-10/ -20	117	465	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	70	2.205

COUNTER
TYPE 2 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 2N70	-2/ +8	275	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.282
TT- 2D70	-10/ -20	275	495	AISI 304	140x70x85	144x74x91	125	2.773
TT- 2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.163
TT- 2D60	-10/ -20	234	490	AISI 304	140x60x85	144x64x91	116	2.554
TT- 2N70- E	-2/ +8	275	290	AISI 430	140x70x85	144x74x91	119	1.795
TT- 2D70- E	-10/ -20	275	495	AISI 430	140x70x85	144x74x91	125	2.248
TT- 2N60- E	-2/ +8	234	285	AISI 430	140x60x85	144x64x91	110	1.770
TT- 2D60- E	-10/ -20	234	490	AISI 430	140x60x85	144x60x91	116	2.285



TEZGAH TİP ÜÇ KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE 3 DOORS






- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	2.634
TT- 3D70	-10/ -20	474	525	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	155	3.205
TT- 3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	2.578
TT- 3D60	-10/ -20	395	520	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	143	3.227
TT- 3N70- E	-2/ +8	474	335	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	147	2.135
TT- 3D70- E	-10/ -20	474	525	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	155	2.891
TT- 3N60- E	-2/ +8	395	330	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	135	2.013
TT- 3D60- E	-10/ -20	395	520	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	143	2.777

**COUNTER
TYPE 4 DOORS**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	3.178
TT- 4D70	-10/ -20	615	785	AISI 304	233x70x85	237x74x91	155	4.267
TT- 4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	3.124
TT- 4D60	-10/ -20	525	780	AISI 304	233x60x85	237x64x91	143	4.214
TT- 4N70- E	-2/ +8	615	385	AISI 430	233x70x85	237x74x91	147	2.664
TT- 4D70- E	-10/ -20	615	785	AISI 430	233x70x85	237x74x91	155	3.834
TT- 4N60- E	-2/ +8	525	380	AISI 430	233x60x85	237x64x91	135	2.494
TT- 4D60- E	-10/ -20	525	780	AISI 430	233x60x85	237x60x91	143	3.675



TEZGAH TİP MİX İKİ KAPILI

PORTABIANCO®




COUNTER TYPE MIX
2 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 2ND70	-2/ +8 -10/ -20	255	785	AISI 304	140x70x85	144x74x91	140	4.187
TT- 2ND70-E	-2/ +8 -10/ -20	255	785	AISI 430	140x70x85	144x74x91	140	3.849
TT- 2ND60	-2/ +8 -10/ -20	214	770	AISI 304	140x60x85	144x64x91	131	4.116
TT- 2ND60- E	-2/ +8 -10/ -20	214	770	AISI 430	140x60x85	144x64x91	131	3.786

**COUNTER TYPE MIX
3 DOORS**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır
- Yönler isteğe göre değişebilir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling
- Interchangeable cabinet temperature upon request



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 3ND70	-2/ +8 -10/ -20	454	760	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	170	4.878
TT- 3ND70-E	-2/ +8 -10/ -20	454	760	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	170	4.487
TT-3ND60	-2/ +8 -10/ -20	375	740	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	150	4.785
TT- 3ND60- E	-2/ +8 -10/ -20	375	740	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	150	4.404



TEZGAH TİP MİX DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®




COUNTER TYPE MIX
4 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Statik Soğutmalıdır
- Yönler isteğe göre değişebilir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Static cooling
- Interchangeable cabinet temperature upon request

Sökülüp Takılabilen,
Görmeli Özel Tasarım
Tel Raf DökmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TT- 4ND70	-2/ +8 -10/ -20	595	785	AISI 304	233x70x85	237x74x91	200	5.210
TT- 4ND70-E	-2/ +8 -10/ -20	595	785	AISI 430	233x70x85	237x74x91	200	4.730
TT- 4ND60	-2/ +8 -10/ -20	505	775	AISI 304	233x60x85	237x64x91	190	5.027
TT- 4ND60- E	-2/ +8 -10/ -20	505	775	AISI 430	233x60x85	237x64x91	190	4.505

**COUNTER TYPE -
SHORT SINGLE DOOR**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTK-1N70	-2/ +8	138	290	AISI 304	79.5x70x85	83.5x74x91	65	2.300
TTK-1N60	-2/ +8	117	285	AISI 304	79.5x60x85	83.5x64x91	60	2.198



TEZGAH TİP KISA İKİ KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE -
SHORT 2 DOORS




- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable


Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTK-2N70	-2/ +8	275	290	AISI 304	120x70x85	124x74x91	110	2.336
TTK-2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	120x60x85	124x64x91	108	2.244

COUNTER TYPE -
SHORT 3 DOORS




- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTK-3N70	-2/ +8	475	335	AISI 304	160x70x85	164x74x91	142	2.625
TTK-3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	160x60x85	164x64x91	130	2.581



TEZGAH TİP KISA DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE -
SHORT 4 DOORS




- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable

Sökülüp Takılabilen,
Gömelili Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTK-4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	220x70x85	224x74x91	142	3.540
TTK-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	220x60x85	224x64x91	130	3.495

**COUNTER TYPE -
LONG SINGLE DOOR**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL






CAM KAPI
GLASS DOOR

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTU-1N70	-2/ +8	138	275	AISI 304	100x70x85	104x74x91	70	2.300
TTU-1N60	-2/ +8	117	270	AISI 304	100x60x85	104x64x91	65	2.798



TEZGAH TİP UZUN İKİ KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE -
LONG 2 DOORSOPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEELCAM KAPI
GLASS DOOR

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formülü tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DökmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTU-2N70	-2/ +8	275	290	AISI 304	160x70x85	164x74x91	119	2.336
TTU-2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	160x60x85	164x64x91	110	3.244

COUNTER TYPE - LONG 3 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL



CAM KAPI
GLASS DOOR

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTU-3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	200x70x85	204x74x91	147	2.625
TTU-3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	200x60x85	204x64x91	135	2.581




TEZGAH TİP UZUN DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE - LONG 4 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL



CAM KAPI
GLASS DOOR

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTU-4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	240x70x85	244x74x91	147	3.540
TTU-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	240x60x85	244x64x91	135	3.495



**COUNTER TYPE MONOBLOCK
2 DOORS**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Wire condenser



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTM- 2N70	-2/ +8	275	360	AISI 304	130x70x85	134x74x91	120	2.600
TTM- 2D70	-10/ -20	275	620	AISI 304	130x70x85	134x64x91	120	3.091



MONOBLOK TEZGAH TİP 3 KAPILI

PORTABIANCO®

COUNTER TYPE MONOBLOCK 3 DOORS



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Wire condenser



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
TTM- 3N70	-2/ +8	474	360	AISI 304	176.5x70x85	180.5x70x85	150	2.952
TTM- 3D70	-10/ -20	474	780	AISI 304	176.5x70x85	180.5x70x85	150	3.525

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- Cam kapılar fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- Glass doors are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

*Görsel temsili olup, cam kapılar opsiyondur.

*It is a visual representation and glass doors are optional.

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	Hacim(Lt.)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	Capacity	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTX-2N70	-2/ +8	430	234	AISI 304	140x70x85	144x74x87	145	3.164
TTX-3N70	-2/ +8	460	395	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	180	3.430
TTX-4N70	-2/ +8	575	525	AISI 304	233x70x85	237x74x87	200	4.185

Çekmece soğutulmalıdır.
Drawer is cooled



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTC- 2N70	-2 /+8	275	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.744
TTC- 2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.702
TTC- 3N70	-2/ +8	274	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	3.366
TTC- 3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	3.327
TTC- 4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	3.952
TTC-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	3.921

VERTICAL TYPE SINGLE DOOR ECO



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelikinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-1NGN-EKO	-2/ +8	700	395	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	1.940
DT-1DGN-EKO	-10/ -20	700	835	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	132	2.416

VERTICAL TYPE 2 DOORS ECO



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımızı yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-2NGN-EKO	-2/ +8	1400	395	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	180	2.634
DT-2DGN-EKO	-10/ -20	1400	835	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	192	3.377

VERTICAL TYPE SINGLE DOOR
MIX ECO



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	Hacim(Lt.)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	Capacity	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT28-1NDGN EKO	-2/ +8	345	700	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	4.399
DT220-1NDGN EKO	-2/-20	785	700	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	4.595
DT22-1NDGN EKO	-20	785	700	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	4.823



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Defrost sistem
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	Hacim(Lt.)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	Capacity	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT28-2NDGN EKO	-2/ +8	435	1.400	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	285	5.148
DT220-2NDGN EKO	-2/-20	815	1.400	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	285	5.504
DT22-2NDGN EKO	-20	815	1.400	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	285	6.095



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik defrost sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Buzdolabı iç gövde Polipropilen (PP\Ç) hammaddeden üretilmiştir.

- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic defrost system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section
- Refrigerator inner body is made of Polypropylene (PP\Ç)



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design
with special air ventilation system


- Gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-1NGN-EKOP	-2/ +8	700	395	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	1.839



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelikinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-1NGN	-2/ +8	700	345	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	2.741
DT-1DGN	-10/ -20	700	785	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	3.306
DT-1NGNE	-2/ +8	700	345	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	2.685
DT-1DGNE	-10/ -20	700	785	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	3.253


VERTICAL TYPE 2 DOORS



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.
- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-2NGN	-2/ +8	1400	435	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	180	3.890
DT-2DGN	-10/ -20	1400	815	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	192	4.622
DT-2NGNE	-2/ +8	1400	435	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	180	3.830
DT-2DGNE	-10/ -20	1400	815	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	192	4.561



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.
- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelikinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-2NDGN	-2/ +8 -10/ -20	1400	995	AISI 304	135x83.5x208	130x87.5x210	285	6.071
DT-2NDGNE	-2/ +8 -10/ -20	1400	995	AISI 430	135x83.5x208	130x87.5x210	285	5.860



DİK TİP TEK KAPILI 40X60 TEPİSİ

PORTABIANCO®

VERTICAL TYPE SINGLE DOOR 40 X 60 TRAY



Tepsiler fiyata dahil değildir.
Tepsi kapasitesi 14 adettir
Statik soğutma seçeneği 550 €

Trays are not included in the price
Tray capacity is 14 tier
Optional static cooling 550 €



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik su buharlaşma sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı

- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 70 mm body insulation



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günlük tazeliginde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

TEPİSİ 40X60

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DTT-1NGN	-2/ +8	700	345	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	140	2.867
DTT-1DGN	-10/ -20	700	785	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	204	3.625
DTT-1NGNE	-2/ +8	700	345	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	140	2.842
DTT-1DGNE	-10/ -20	700	785	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	204	3.570

VERTICAL TYPE 2 DOORS
40 X 60 TRAY




Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formlu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik su buharlaşma sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı

- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 70 mm body insulation



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

- Gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
- Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

- We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
- Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

TEPİ 40X60

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DTT-2NGN	-2/ +8	1400	435	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	160	5.854
DTT-2DGN	-10/ -20	1400	815	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	224	7.028
DTT-2NGNE	-2/ +8	1400	435	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	160	5.797
DTT-2DGNE	-10/ -20	1400	815	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	224	6.966



DİK TİP TEK KAPILI -30°C


PORTABIANCO®

VERTICAL TYPE DOOR - 30

-30 °C



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Özel kalıp formulu raf sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost sistemi
- Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- Özel yaylı menteşe
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Kilitli Kapı
- 70 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır
- Tel Kondenser bulunmaktadır.

- Unique formed shelving system
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Smart electrical auto-defrost
- Removable and easy cleaning
- magnetic gaskets
- Spring hinged doors
- Automatic interior lightening
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door 70 mm body insulation
- 3 shelves in each section



Açılabilir menteşeli
ön panel monoblok
soğutma

Easy maintenance
with removable
monoblock cooler unit



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Gıdalarınızı ilk günkü tazelikinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümleri
Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip, saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

We created optimum conditions to keep your foods as fresh as the day it produced with our efficient cooling solutions
Our refrigerators have been designed to allow you to easily place and store your food.

OPSİYONLAR / OPTIONS



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



TEKERLEK
WHEEL



ET ASKI
MEAT HANGER

GASTRONORM 2/1

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
DT-1FGN	-10/ -30	700	985	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	5.046
DT-1FGNE	-10/ -30	700	985	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	4.982

UNDERCOUNTER TYPE SINGLE DOOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CA-1N70	-2/ +8	90	275	AISI 304	93.5x70x60	97.5x74x62	64	2.189
CA-1D70	-10/ -20	90	470	AISI 304	93.5x70x60	97.5x74x62	67	2.950
CA-1N60	-2/ +8	75	270	AISI 304	93.5x60x60	97.5x64x62	58	2.037
CA-1D60	-10/ -20	75	465	AISI 304	93.5x60x60	97.5x64x62	62	2.920



CİHAZ ALTI İKİ KAPILI

PORTABIANCO®




UNDERCOUNTER
TYPE 2 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DökmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CA-2N70	-2/ +8	180	290	AISI 304	140x70x60	144x74x62	109	2.163
CA-2D70	-10/ -20	180	495	AISI 304	140x70x60	144x74x62	115	3.015
CA-2N60	-2/ +8	150	150	AISI 304	140x60x60	144x64x62	100	2.078
CA-2D60	-10/ -20	150	490	AISI 304	140x60x60	144x64x62	106	2.973

UNDERCOUNTER TYPE 3 DOORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CA-3N70	-2/ +8	280	275	AISI 304	186.5x70x60	190.5x74x62	135	2.523
CA-3D70	-10/ -20	280	525	AISI 304	186.5x70x60	190.5x74x62	145	3.252
CA-3N60	-2/ +8	230	330	AISI 304	186.5x60x60	190.5x64x62	120	2.477
CA-3D60	-10/ -20	230	520	AISI 304	186.5x60x60	190.5x64x62	130	3.212



CİHAZ ALTI DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®




UNDERCOUNTER
TYPE 4 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CA-4N70	-2/ +8	350	385	AISI 304	233x70x60	237x74x62	147	3.429
CA-4D70	-10/ -20	350	785	AISI 304	233x70x60	237x74x62	155	4.238
CA-4N60	-2/ +8	300	330	AISI 304	233x60x60	237x64x62	135	3.366
CA-4D60	-10/ -20	300	780	AISI 304	233x60x60	237x64x62	143	4.182

**UNDERCOUNTER TYPE -
LONG SINGLE DOOR**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAU-1N70	-2/ +8	90	275	AISI 304	100x70x60	140x74x62	64	2.193
CAU-1D70	-10/ -20	90	470	AISI 304	100x70x60	140x74x62	67	2.157
CAU-1N60	-2/ +8	75	270	AISI 304	100x60x60	140x64x62	58	2.163
CAU-1D60	-10/ -20	75	465	AISI 304	100x60x60	140x64x62	62	3.126



CİHAZ ALTI UZUN İKİ KAPILI

PORTABIANCO®




UNDERCOUNTER TYPE -
LONG 2 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DökmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR/
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAU-2N70	-2/ +8	290	290	AISI 304	160x70x60	164x74x62	114	2.240
CAU-2D70	-10/ -20	180	495	AISI 304	160x70x60	164x74x62	120	3.221
CAU-2N60	-2/ +8	150	285	AISI 304	160x60x60	164x64x62	105	2.209
CAU-2D60	-10/ -20	150	490	AISI 304	160x60x60	164x64x62	110	3.187

**UNDERCOUNTER TYPE -
LONG 3 DOORS**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAU-3N70	-2/ +8	280	335	AISI 304	200x70x60	204x74x62	140	2.639
CAU-3D70	-10/ -20	280	525	AISI 304	200x70x60	204x74x62	150	3.543
CAU-3N60	-2/ +8	230	330	AISI 304	200x60x60	204x64x62	140	2.579
CAU-3D60	-10/ -20	230	520	AISI 304	200x60x60	204x64x62	150	3.498




CİHAZ ALTI UZUN DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®





UNDERCOUNTER TYPE -
LONG 4 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DökmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAU-4N70	-2/ +8	350	385	AISI 304	240x70x60	244x74x62	150	3.339
CAU-4D70	-10/ -20	350	785	AISI 304	240x70x60	244x74x62	158	4.409
CAU-4N60	-2/ +8	300	330	AISI 304	240x60x60	244x64x62	138	3.283
CAU-4D60	-10/ -20	300	780	AISI 304	240x60x60	244x64x62	146	4.357

**UNDERCOUNTER TYPE -
SHORT SINGLE DOOR**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR/
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAK-1N70	-2/ +8	90	275	AISI 304	80x70x60	84x74x62	59	2.194
CAK-1N60	-2/ +8	75	270	AISI 304	80x60x60	84x64x62	53	2.162







CİHAZ ALTI KISA İKİ KAPILI

PORTABIANCO®

UNDERCOUNTER TYPE -
SHORT 2 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technologyOPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAK-2N70	-2/ +8	180	290	AISI 304	120x70x60	124x74x62	110	2.343
CAK-2N60	-2/ +8	150	285	AISI 304	120x60x60	124x64x62	100	2.311

**UNDERCOUNTER TYPE -
SHORT 3 DOORS**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR/
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAK-3N70	-2/ +8	280	335	AISI 304	160x70x60	160x70x62	120	2.639
CAK-3N60	-2/ +8	230	330	AISI 304	160x60x85	164x60x60	105	2.579







CİHAZ ALTI KISA DÖRT KAPILI

PORTABIANCO®

UNDERCOUNTER TYPE -
SHORT 4 DOORS

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel Kalıp formu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technologyOPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAK-4N70	-2/ +8	350	385	AISI 304	220x70x60	224x74x210	147	3.339
CAK-4N60	-2/ +8	300	330	AISI 304	220x60x60	224x64x210	135	3.283




MONOBLOCK CİHAZ ALTI İKİ KAPILI

PORTABIANCO®

UNDERCOUNTER MONOBLOCK TYPE 2 DOORS



Eco Friendly
R290 PROPANE
premium quality



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi
Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji
Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR/ OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
CAM-2N70	-2/ +8	180	232	AISI 304	130x70x60	134x74x64	120	2.745
CAM-2D70	-10/ -20	180	396	AISI 304	130x70x60	134x74 x64	120	3.599

**UNDERCOUNTER
MONOBLOCK TYPE 3 DOORS**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Monoblok soğutma
Monoblock cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi
Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji
Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
CAM-3N70	-2/ +8	280	268	AISI 304	176,5x70x60	180,5x74x64	150	3.085
CAM-3D70	-10/ -20	280	420	AISI 304	176,5x70x60	180,5x74x64	150	3.917

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilebilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBB-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x142	144x74x144	140	2.997
SBB-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x142	190.5x74x144	175	3.677
SBB-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x142	237x74x144	195	4.442
SBB-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x142	144x74x144	140	2.846
SBB-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x142	190.5x74x144	175	3.307
SBB-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x142	237x74x144	195	4.304



MAKE-UP

PORTABIANCO®

MAKE-UP



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

OPSİYONLAR /
OPTIONS


Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBT-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x109	144x74x111	140	2.931
SBT-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.390
SBT-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x109	237x74x111	195	4.293
SBT-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x109	144x74x111	140	2.801
SBT-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.268
SBT-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x109	237x74x111	195	4.129

MAKE-UP
PİZZA REFRIGERATOR

Çekmece nötr.
Drawer neutral.



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formülü tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBTP-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x109	144x74x111	140	3.290
SBTP-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.900
SBTP-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x109	237x74x111	195	4.957
SBTP-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x109	144x74x111	140	3.160
SBTP-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x109	190.5x74x111	175	3.759
SBTP-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x109	237x74x111	195	4.792



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBTG-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x109/125	144x74x111/127	145	3.205
SBTG-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x109/125	190.5x74x111/127	180	3.591
SBTG-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x109/125	144x74x111/127	145	2.877
SBTG-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x109/125	190.5x74x111/127	180	3.245



MERMER TABLALI MAKE-UP

PORTABIANCO®




MARBLE TOP MAKE-UP

Mermer Tabla
Marble Top

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formülü tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronorm containers are not included in the price

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technology

* Farklı mermer ve granit çeşitlerinde fiyat farklılık gösterir.
* Prices may change as for selected type of marble and granite

OPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBM-2N70	-2/ +8	330	8	AISI 304	140x70x135	144x74x137	170	3.451
SBM-3N70	-2/ +8	385	10	AISI 304	186.5x70x135	190.5x74x137	225	4.093
SBM-4N70	-2/ +8	435	13	AISI 304	233x70x135	237x74x137	265	5.099
SBM-2N70E	-2/ +8	330	8	AISI 430	140x70x135	144x74x137	170	3.347
SBM-3N70E	-2/ +8	385	10	AISI 430	186.5x70x135	190.5x74x137	225	3.968
SBM-4N70E	-2/ +8	435	13	AISI 430	233x70x135	237x74x137	265	4.948

MARBLE TOP
MAKE-UP

Mermer Tabla
Marble Top



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- GN 1/3 x 150 olarak üretilebilmektedir.
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
- İstek üzerine gastronom yönü değiştirilebilir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Also available with GN 1/3x150
- Gastronom containers are not included in the price
- Interchangeable top gastronorm set upon request



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

* Farklı mermer ve granit çeşitlerinde fiyat farklılık gösterir.
* Prices may change as for selected type of marble and granite


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji
tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için
tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air
ventilation system

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBTM-3N70	-2/ +8	385	8	AISI 304	186.5x70x135	190.5x74x137	225	3.742
SBTM-4N70	-2/ +8	435	10	AISI 304	233x70x135	237x74x137	265	4.753
SBTM-3N70E	-2/ +8	385	8	AISI 430	186.5x70x135	190.5x74x137	225	3.592
SBTM-4N70E	-2/ +8	435	10	AISI 430	233x70x135	237x74x137	264	4.563



EVYELİ BUZDOLABI

REFRIGERATOR WITH SINK-TOP

PORTABIANCO®



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Evye ölçüsü 35 cm x 40 cm x 17 cm

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Sink size 35cm x 40cm x 17cm



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTEV-2N70	-2/ +8	234	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.792
TTEV-2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.730
TTEV-3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	3.438
TTEV-3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	3.371
TTEV-4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	3.968
TTEV-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	3.946



Devirmeli
Kahve Çekmeceli
Tilting
Coffee Drawer

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTKV-2N60	-2/ +8	385	234	AISI 304	140x60x85	144x64x87	145	2.841
TTKV-3N60	-2/ +8	435	395	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x87	180	3.063
TTKV-4N60	-2/ +8	385	525	AISI 304	233x70x85	233x60x85	200	3.509



SOĞUK SERVİS CAMLI BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE GLAZED REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBHK-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.957
SBHK-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	4.000
SBHK-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	4.553
SBHK-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.867
SBHK-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.880
SBHK-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	4.393

**COLD SERVICE
GLAZED
REFRIGERATOR**

GN havuzu komple kapalıdır
ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is
fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBHKG-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.286
SBHKG-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.480
SBHKG-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.993
SBHKG-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.193
SBHKG-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.345
SBHKG-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.843




SOĞUK SERVİS CAMLI BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE GLAZED REFRIGERATOR





GN havuzu komple açıktır.

Holding place of GN Container is fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur


- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technologyOPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
ASBHK-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.602
ASBHK-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.560
ASBHK-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	4.051
ASBHK-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.610
ASBHK-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.530
ASBHK-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.998

**COLD SERVICE
GLAZED
REFRIGERATOR**

GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
ASBHKG-2N70	-2/ +8	340	6	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.931
ASBHKG-3N70	-2/ +8	405	9	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.041
ASBHKG-4N70	-2/ +8	455	12	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.539
ASBHKG-2N70E	-2/ +8	340	6	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.938
ASBHKG-3N70E	-2/ +8	405	9	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.009
ASBHKG-4N70E	-2/ +8	435	12	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.486



SOĞUK SERVİS BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır
ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is
fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler
Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi
Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji
Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

OPSİYONLAR /
OPTIONS


Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBHD-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.749
SBHD-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.626
SBHD-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.992
SBHD-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.666
SBHD-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.455
SBHD-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.864

**COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR**



GN havuzu komple kapalıdır
ve statik olarak soğutulmaktadır.

Holding place of GN Container is
fully closed and cooling as statically



LED

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBHDG-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.102
SBHDG-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.099
SBHDG-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	5.703
SBHDG-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.013
SBHDG-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.977
SBHDG-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	5.573



SOĞUK SERVİS BUZDOLABI

PORTABIANCO®




COLD SERVICE REFRIGERATOR

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container

GN havuzu komple açıktır.

Holding place of GN Container is fully open


Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf DikmelerDismountable shelf
holder attachmentsHer ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans TestiAdvanced 12-Hour
computer performance
test for each productVerimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
TeknolojiEfficiency enhancing
advanced computerized
technologyOPSİYONLAR /
OPTIONSFanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan optionCAM KAPI
GLASS DOORÇEKMECE
DRAWERPASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELFTABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPESKİLİT
LOCKTEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
ASBHD-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.502
ASBHD-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.300
ASBHD-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.633
ASBHD-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.425
ASBHD-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.143
ASBHD-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.515

COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR



GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
ASBHDG-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.830
ASBHDG-3N70	-2/ +8	405	7	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.778
ASBHDG-4N70	-2/ +8	455	9	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.121
ASBHDG-2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.754
ASBHDG-3N70E	-2/ +8	405	7	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.622
ASBHDG-4N70E	-2/ +8	435	9	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.003

COLD SERVICE
REFRIGERATOR

GN havuzu komple kapalıdır
ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is
fully closed and cooling as statically



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler
Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi
Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji
Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBH- 2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	3.241
SBH- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	4.000
SBH- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	4.582
SBH- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.850
SBH- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.512
SBH- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	4.113

**COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR**



GN havuzu komple kapalıdır ve statik olarak soğutulmaktadır.
Holding place of GN Container is fully closed and cooling as statically

LED



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyatta dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SBHG-2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.668
SBHG- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.479
SBHG- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	5.194
SBHG- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	3.556
SBHG- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	4.344
SBHG- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	5.034

COLD SERVICE REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.

Holding place of GN Container is fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi

Advanced 12-Hour computer performance test for each product



Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

Efficiency enhancing advanced computerized technology


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
MSBH- 2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.625
MSBH- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	190	3.190
MSBH- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.755
MSBH- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	2.362
MSBH- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	190	2.733
MSBH- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	3.275

**COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR**



GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
MSBHG- 2N70	-2/ +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.989
MSBHG- 3N70	-2/ +8	405	5	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.231
MSBHG- 4N70	-2/ +8	455	6	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	4.206
MSBHG- 2N70E	-2/ +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.510
MSBHG- 3N70E	-2/ +8	405	5	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	190	3.185
MSBHG- 4N70E	-2/ +8	435	6	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.580



SOĞUK SERVİS BUZDOLABI

PORTABIANCO®

COLD SERVICE REFRIGERATOR

GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji


Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

OPSİYONLAR /
OPTIONS

Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
ASBH-2N70	-2/ +8	340	2	AISI 304	140x70x85	144x74x87	146	3.140
ASBH-3N70	-2/ +8	405	4	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x87	184	3.793
ASBH-4N70	-2/ +8	455	5	AISI 304	233x70x85	237x74x87	202	4.546
ASBH-2N70E	-2/ +8	340	2	AISI 430	140x70x85	144x74x87	146	2.752
ASBH-3N70E	-2/ +8	405	4	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x87	184	3.372
ASBH-4N70E	-2/ +8	435	5	AISI 430	233x70x85	237x74x87	202	3.992

**COLD SERVICE
GLAZED REFRIGERATOR**



GN havuzu komple açıktır.
Holding place of GN Container is
fully open



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde çekmece opsiyonu mevcuttur
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Gastronorm containers are not included in the price
- Drawer option is available for 65 mm GN container



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
ASBHG- 2N70	-2/ +8	340	2	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	146	3.290
ASBHG- 3N70	-2/ +8	405	4	AISI 304	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	184	3.993
ASBHG- 4N70	-2/ +8	455	5	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	202	4.848
ASBHG- 2N70E	-2/ +8	340	2	AISI 430	140x60x85/130	144x74x87/132	146	2.902
ASBHG- 3N70E	-2/ +8	405	4	AISI 430	186.5x70x85/130	190.5x74x87/132	184	3.572
ASBHG- 4N70E	-2/ +8	435	5	AISI 430	233x60x85/130	237x74x87/132	202	4.313

TEZGAH TİPİ - REMOTE


PORTABIANCO®

COUNTER TYPE - REMOTE



- Dış Ortam Sıcaklığı 32 °C
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı dedir dondurucu opsiyonu mevcut değildir.
- R 404 Expansion valf

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- R 404 Expansion Valf



Uzaktan kontrol
Soğutma Grubu

Remote Control
Cooling Group



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

- * Remote buzdolaplarında soğutma grubu fiyata dahil değildir.
- * Soğutma grubu fiyatları opsiyon fiyat listesinde mevcuttur.

- * Cooling group is not included in price
- * Cooling group prices are available in optional equipment price list

OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK




TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	C apacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTR- 2N60	-2/ +8	234	300	AISI 304	113.5x60x85	117.5x64x91	80	2.220
TTR- 2N70	-2/ +8	275	300	AISI 304	113.5x70x85	117.5x74x91	85	2.373
TTR- 3N60	-2/ +8	395	450	AISI 304	160x60x85	164x64x91	110	2.657
TTR- 3N70	-2/ +8	474	450	AISI 304	160x70x85	164x74x91	115	2.716
TTR- 4N60	-2/ +8	525	500	AISI 304	206.5x60x85	210.4x64x91	140	3.156
TTR- 4N70	-2/ +8	615	500	AISI 304	206.5x70x85	210.4x74x91	145	3.272



TEZGAH TİPİ BUZDOLABI / ÖNÜ CAMLI

COUNTER TYPE / GLASS FRONT

PORTABIANCO®


- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Evye ölçüsü 35 cm x 40 cm x 17 cm

- Tested at ambient temp. 42°C - %65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Sink size 35cm x 40cm x 17cm



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL


Model	Sıcaklık(°C)	Güç(W)	GN 1/4x100	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Power	GN	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTG-2N70	-2/ +8	234	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	2.859
TTG-2N60	-2/ +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	2.777
TTG-3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	3.450
TTG-3N60	-2/ +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	3.375
TTG-4N70	-2/ +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	4.135
TTG-4N60	-2/ +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	4.045

HORIZONTAL TYPE
REFRIGERATOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 32 °C
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- Cam kapılı dedir dondurucu opsiyonu mevcut değildir.
- R 404 Expansion valf

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section
- Glass door freezer option is unavailable
- R 404 Expansion Valf



Uzaktan kontrol
Soğutma Grubu

Remote Control
Cooling Group



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

OPSİYONLAR /
OPTIONS




Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system



CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Gövde	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Out Side	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
TTS-2N70	-2/ +8	275	290	AISI 304	94x70x92	98x74x96	119	2.465
TTS-3N70	-2/ +8	474	335	AISI 304	140.5x70x92	144.5x74x96	147	2.845
TTS-2N70-E	-2/ +8	275	290	AISI 430	94x70x92	98x74x96	119	1.940
TTS-3N70-E	-2/ +8	474	335	AISI 430	140.5x70x92	144.5x74x96	147	2.306

Paslanmaz
Gövde
Stainless
Steel Body



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- LED aydınlatma
- Fanlı soğutma
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 30 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Kilitli kapılar

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Smart electrical auto-defrost
- LED lighting
- Fan cooling
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 30 mm body insulation
- 60 mm door insulation



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR / OPTIONS



220V - 60 hz



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
BAR- 150P	+2/ +12	154	285	AISI 430	59.5x51x91	63.5x55x95	62	1.566
BAR- 250P	+4/ +12	217	295	AISI 430	92x51x91	96x55x95	85	1.908
BAR- 350P	+4/ +12	333	344	AISI 430	138x51x91	142x55x95	115	2.592

BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCU

BAR REFRIGERATORS

PORTABIANCO®



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- LED aydınlatma
- Fanlı soğutma
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 30 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Kilitli kapılar

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Smart electrical auto-defrost
- LED lighting
- Fan cooling
- Stainless steel legs for height adjustment
- Lockable door
- 30 mm body insulation
- 60 mm door insulation



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

OPSİYONLAR / OPTIONS



220V - 60 hz



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Gövde	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Out Side	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
BAR- 150	+2/ +12	154	285	SİYAH/ BLACK	59.5x51x91	63.5x55x95	64	1.312
BAR- 250	+4/ +12	217	295	SİYAH/ BLACK	92x51x91	96x55x95	85	1.575
BAR- 350	+4/ +12	333	344	SİYAH/ BLACK	138x51x91	142x55x95	115	2.158

Paslanmaz
Gövde
Stainless
Steel Body



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air


OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



KİLİT
LOCK

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
SLM-1NGN	-2/ +8	120	217	AISI 430	62.5x60x85	70x65x95	50	1.637
SLM-1DGN	-10/ -20	120	279	AISI 430	62.5x60x85	70x65x95	75	1.878



TEZGAHALTI SLIM BUZDOLAPLARI - BOYALI

PORTABIANCO®

SLIM REFRIGERATORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dökmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air


OPSİYONLAR / OPTIONS




CAM KAPI
GLASS DOOR



ÇEKMECE
DRAWER



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



KİLİT
LOCK

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	SAC Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Galvaniz	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SLMB-1NGN	-2/ +8	120	217	Galvaniz	62.5x60x85	70x65x95	50	1.604
SLMB-1DGN	-10/ -20	120	279	Galvaniz	62.5x60x85	70x65x95	75	1.840

**Paslanmaz
Gövde
Stainless
Steel Body**



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formulu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air

OPSİYONLAR / OPTIONS




288 €

CAM KAPI
GLASS DOOR



492 €

ÇEKMECE
DRAWER



32 €

PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



58 €

KİLİT
LOCK


Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SLM-2NGN	-2/ +8	240	217	AISI 430	125x60x85	130x65x95	75	2.193
SLM-2DGN	-10/ -20	240	279	AISI 430	125x60x85	130x65x95	95	2.613



TEZGAHALTI SLIM 2 KAPILI BUZDOLABI - BOYALI

PORTABIANCO®

SLIM 2 DOORS REFRIGERATORS



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Özel kalıp formlu tava
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Single shelf in each section



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12.Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air

OPSİYONLAR / OPTIONS




288 €

CAM KAPI
GLASS DOOR



492 €

ÇEKMECE
DRAWER



32 €

PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF



58 €

KİLİT
LOCK

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	SAC Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Galvaniz	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
SLMB-2NGN	-2/ +8	240	217	Galvaniz	125x60x85	130x65x95	75	1.722
SLMB-2DGN	-10/ -20	240	279	Galvaniz	125x60x85	130x65x95	95	2.558

SINGLE DOOR PIZZA REFRIGERATOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsi fiyatı dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


Premium class energy saving design with special air ventilation system

OPSİYONLAR /
OPTIONS

Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
PZA-1N80	-2/ +8	177	160	AISI 304	100x80x85	114x84x91	85	2.735
PZA-1D80	-10/ -20	177	830	AISI 304	100x80x85	114x84x91	85	3.296
PZA-1N80-E	-2/ +8	177	160	AISI 430	100x80x85	114x84x91	85	2.372
PZA-1D80-E	-10/ -20	177	830	AISI 430	100x80x85	114x84x91	85	3.092



İKİ KAPILI PİZZA BUZDOLABI 2 DOORS PIZZA REFRIGERATOR

PORTABIANCO®



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsi fiyatı dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES




KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZA-2N80	-2/ +8	380	170	AISI 304	155x80x85	159x84x91	159	2.791
PZA-2D80	-10/ -20	380	850	AISI 304	155x80x85	159x84x91	159	3.397
PZA-2N80-E	-2/ +8	380	170	AISI 430	155x80x85	159x84x91	159	2.448
PZA-2D80-E	-10/ -20	380	850	AISI 430	155x80x85	159x84x91	159	3.212



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsiler fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
PZA-3N80	-2/ +8	615	200	AISI 304	210x80x85	214x84x91	260	3.387
PZA-3D80	-10/ -20	615	900	AISI 304	210x80x85	214x84x91	260	3.940
PZA-3N80-E	-2/ +8	615	200	AISI 430	210x80x85	214x84x91	260	2.927
PZA-3D80-E	-10/ -20	615	900	AISI 430	210x80x85	214x84x91	260	3.591

DÖRT KAPILI PİZZA BUZDOLABI

PORTABIANCO®

4 DOORS PIZZA REFRIGERATOR



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsi fiyatı dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZA-4N80	-2/ +8	825	230	AISI 304	276x80x85	280x84x91	300	3.793
PZA-4D80	-10/ -20	825	950	AISI 304	276x80x85	280x84x91	300	4.463
PZA-4N80-E	-2/ +8	825	230	AISI 430	276x80x85	280x84x91	300	3.279
PZA-4D80-E	-10/ -20	825	950	AISI 430	276x80x85	280x84x91	300	4.023

**PIZZA REFRIGERATOR /
6 NEUTRAL DRAWERS**

Çekmece nötr.
Drawer neutral.



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsi fiyatı dahil değildir

- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40x60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


**OPSİYONLAR /
OPTIONS**



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	Capacity	Power	Stainless SteelIN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
PZAD-1N80	-2/ +8	177	160	AISI 304	155x80x85	169x84x91	85	3.545
PZAD-2N80	-2/ +8	380	170	AISI 304	210x80x85	224x84x91	159	4.086
PZAD-3N80	-2/ +8	615	200	AISI 304	265x80x85	279x84x91	260	4.828
PZAD-4N80	-2/ +8	825	230	AISI 304	331x80x85	345x84x91	300	6.948

Çekmece nötr.
Drawer neutral.



- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- 40x60 tepsiye fiyata dahil değildir
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Solid formed tray
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- 40X60 trays are not included in the price



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel Tasarım
Tel Raf Dikmeler

Dismountable shelf
holder attachments



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF





TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES




KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
PZAC-2N80	-2/ +8	380	370	AISI 304	155x80x85	159x84x91	159	2.992
PZAC-3N80	-2/ +8	615	200	AISI 304	210x80x85	214x84x91	260	3.588
PZAC-4N80	-2/ +8	825	230	AISI 304	276x80x85	280x84x91	300	3.994

- Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- 50 mm izolasyon kalınlığı
- 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- İç derinlik 63 cm (40x60 tepsi kapasiteli)
- Gastronom kaplar fiyat dahil değildir.
- Tested at ambient temp.42°C -%65 humidity
- Removable and easy cleaning magnetic gaskets
- Smart electrical auto-defrost
- Automatic water evaporation system
- Stainless steel legs for height adjustment
- 50 mm body insulation
- 60 mm door insulation
- Inner depth 63 cm (40x60 tray capacity)
- Gastronorm containers are not included in the price



Uzaktan kontrol
Soğutma Grubu
Remote Control
Cooling Group



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi
Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji
Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

* Teşhir üniteleri ve pizza dolapları ayrı ayrı satılmaktadır.

* Display units and pizza refrigerators are sold separately


OPSİYONLAR / OPTIONS



Fanlı Kanopi Opsiyonu
Canopy with fan option



CAM KAPI
GLASS DOOR



PASLANMAZ RAF
STAINLESS STEEL SHELF




TABLA SEÇENEKLERİ
WORKTOP TYPES



KİLİT
LOCK



TEKERLEK
WHEEL


En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C)	Hacim(Lt.)	Güç(W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü(cm)	Paket Ölçüsü(cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
	Temp.	C apacity	Power	Stainless SteelN	Net Dimensions	Packing Dimensions	Weight	Price
PZAG- 180	-2/ +8	177	180	AISI 304	100x80x108	104x84x114	190	3.477
PZAG- 280	-2/ +8	380	200	AISI 304	155x80x108	159x84x114	232	3.550
PZAG- 380	-2/ +8	615	210	AISI 304	210x80x108	214x84x114	311	4.172
PZAG- 480	-2/ +8	825	240	AISI 304	276x80x108	280x84x114	365	4.923
PZAG- 180-E	-2/ +8	177	180	AISI 430	100x80x108	104x84x114	190	3.057
PZAG- 280-E	-2/ +8	380	200	AISI 430	155x80x108	159x84x114	232	3.122
PZAG- 380-E	-2/ +8	615	210	AISI 430	210x80x108	214x84x114	311	3.619
PZAG- 480-E	-2/ +8	825	240	AISI 430	276x80x108	280x84x114	365	4.569




ST- 100




ST- 140




ST- 155



ST- 186



ST- 210



- Dış Ortam Sıcaklığı 32 °C
- Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- Gastronom kaplar fiyat dahil değildir.
- İç derinlik 150 mm gn için uygundur
- Sökülebilir üst cam
- Tested at ambient temp.32°C
- Stainless steel legs for height adjustment
- Gastronorm containers are not included
- in the price
- Suitable for internal depth of 150 mm GN
- Detachable top glass
- Static cooling



Her ürün için 12 Saatlik
Gelişmiş Bilgisayarlı
Performans Testi

Advanced 12-Hour
computer performance
test for each product



Verimliliği Artıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

Efficiency enhancing
advanced computerized
technology

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

Premium class energy saving design with special air ventilation system

Model	Sıcaklık(°C) Temp.	Hacim(Lt.) Capacity	Güç(W) Power	Paslanmaz Özelliği Stainless SteelIN	Ölçü(cm) Net Dimensions	Paket Ölçüsü(cm) Packing Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat (€) Price
ST- 100	+4/ +10	120	4	AISI 304	100x39x46	113x53x53	55	1.282
ST- 140	+4/ +10	120	5	AISI 304	140x39x46	153x53x53	70	1.317
ST- 155	+4/ +10	130	6	AISI 304	155x39x46	168x53x53	75	1.405
ST- 160	+4/ +10	130	6	AISI 304	160x39x46	173x53x53	80	1.431
ST- 186	+4/ +10	135	8	AISI 304	186.5x39x46	199x53x53	85	1.456
ST- 210	+4/ +10	140	10	AISI 304	210x39x46	223x53x53	100	1.464
ST- 215	+4/ +10	140	10	AISI 304	215x39x46	228x53x53	105	1.494

OPSIYON FİYAT LİSTESİ
OPTION PRICE LIST

OPSIYON FİYAT LİSTESİ

OPTION PRICE LIST

PORTABIANCO®




61 €

KAPI KİLİDİ / DOOR LOCK




241 €

CAM KAPI / GLASS DOOR




34 €

**TEZGAH TİPİ PASLANMAZ RAF /
COUNTER TYPE STAINLESS STEEL SHELF**




17 €

**TEZGAH TİPİ BOYALI RAF /
COUNTER TYPE EPOXY COATED SHELF**



68 €

**DEPO TİPİ PASLANMAZ RAF/
STORAGE TYPE STAINLESS STEEL SHELF**



30 €

**DEPO TİPİ BOYALI RAF/
STORAGE TYPE EPOXY COATED SHELF**



445 €

**TEZGAH TİPİ 1/2 ÇEKMECE/
COUNTER TYPE 1/2 DRAWER**



562 €

**TEZGAH TİPİ 1/3 ÇEKMECE /
COUNTER TYPE 1/3 DRAWER**




541 €

**TEZGAH TİPİ 2/3 ÇEKMECE /
COUNTER TYPE 2/3 DRAWER**



313 €

**CİHAZ ALTI 1/1 ÇEKMECE /
UNDER COUNTER TYPE 1/1 DRAWER**




408 €

**CİHAZ ALTI 1/2 ÇEKMECE/
UNDER COUNTER TYPE 1/2 DRAWER**




90 €


**TEKERLEK/
WHEELS**



474 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 2 DOORS


627 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 3 DOORS

770 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI MERMER /
MARBLE COUNTER TYPE FOR 4 DOORS


966 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 2 DOORS


1.294 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 3 DOORS


1.644 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI GRANİT /
GRANITE COUNTER TYPE FOR 4 DOORS


907 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 2 DOORS

1.185 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 3 DOORS


1.524 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI POLİETİLEN /
POLYETHYLENE-COUNTER FOR 4 DOORS

- 121 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 2 DOORS

- 179 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 3 DOORS


- 210 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI / TABLASIZ
WITHOUT WORK TABLE -
COUNTER TYPE FOR 4 DOORS

OPSIYON FİYAT LİSTESİ

OPTION PRICE LIST

PORTABIANCO®




40 €

SOL MOTOR / LEFT ENGINE



68 €

220 V 60 Hz



82 €

**YUVARLATILMIŞ SIRTILI TABLA /
CURVED BACK TABLE**



511 €

**DİK TİP CAM KAPI /
VERTICAL TYPE GLASS DOOR**



17 €

**TEZGAH TİPİ YAYLI MENTEŞE /
COUNTER TYPE SPRING HINGE**



61 €

**TEK KAPI ET ASKI APARATI /
SINGLE DOOR MEAT HANGER**



691 €

**DİK TİP -22 CAM KAPI /
VERTICAL TYPE -22 GLASS DOOR**



47 €

**DİK TEK KAPI ARKA PASLANMAZ /
VERTICAL SINGLE DOOR STAINLESS BACK**



84 €

**DİK ÇİFT KAPI ARKA PASLANMAZ /
VERTICAL 2 DOORS STAINLESS BACK**



24 €

**YATAY 2 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 2 DOORS STAINLESS BACK**




40 €

**YATAY 3 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 3 DOORS STAINLESS BACK**




47 €


**YATAY 4 KAPI ARKA PASLANMAZ
HORIZONTAL 4 DOORS STAINLESS BACK**



**UZAKTAN KONTROL
SOĞUTMA GRUBU 1/3 /**
REMOTE CONTROL COOLING GROUP 1/3



**UZAKTAN KONTROL
SOĞUTMA GRUBU 1/2/**
REMOTE CONTROL COOLING GROUP 1/2




FANLI KANOPI /
CANOPY WITH FAN




DİK DOLAP 2 KAPILI RAF KIZAK /
RACK SLIDE FOR VERTICAL CABINET 2 DOORS



SLIM CAM KAPI
SLIM GLASS DOORS



SLIM ÇEKMECE
SLIM DRAWERS



TOZ FİLTRESİ
DUST FILTER

PORTAWASH®

PROFESYONEL BULAŞIK MAKİNELERİ
PROFESSIONAL DISHWASHERS

Bardak Yıkama Makinesi, Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi, Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi

Birinci sınıf kalitede ve düşük maliyetli endüstriyel mutfaklar için üç alternatif.

Professional Dishwashers Glasswasher, Undercounter Dishwasher, Hood Type Dishwasher

Three alternatives for industrial kitchens with premium quality and low cost



Yüksek Kalite, Düşük İşletme Maliyetleri, Maksimum Tasarruf

Kalite, Kullanım Kolaylığı ve Performans

Portabianco, müşterilerimizin her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sınıfının en iyisi bulaşık makinelerini sunar. Her zaman daha iyi olmak başlıca hedefimizdir: maksimum kalite ile verimlilik, teknoloji ile kullanım kolaylığı ve yüksek performans ile enerji tasarrufu. Endüstriyel mutfak çözümleri için düşük maliyetli yedek parçalarla en iyi kaliteyi sunuyoruz.

High Quality, Low Running Costs, Maximum Saving

Efficiency and Quality, Ease of Use and Performance

Portabianco offers best.in.dass dishwashers to meet needs and expectations of all industrial Iffichens. Portabianco always elms to be better : efficiency with maximum quality, ease of use with technology and energy saving with high performtance. We offer the best quality with low cost spare parts for indosinal kitchen solutions,

YEŞİL / GREEN



Çevre için düşük su, enerji, deterjan ve parlatıcı tüketimi

Low consumption of water, energy, detergent and rinse aid for the environment.


TEMİZ / CLEAN



Deterjan kalıntısı olmadan üstün yıkama ve durulama performansı

Low consumption of water, energy, detergent and rinse aid for the environment.

HYS



Eşsiz hijyenik yıkama sistemi ile 82°C sabit sıcaklık

The unique hygienic washing system keeps the rinsing temperature constant at 82 ° C . .

KOLAY/ EASY



Kullanım ve bakım kolaylığı

Ease of use, and maintenance.

Yıkama ve Durulama Performansı

Tabaklarda, bardaklarda, tepsilerde ve çatal bıçaklarda deterjan kalıntısını önleyen ideal bulaşık makinesi
Ideal dishwasher without detergent residue on plates, cups, trays and cutlery etc.

Yıkama; Sprey memelerinin ve üst-alt döner kolların özel tasarımı, ürünlerin yerleştirildiği her yerde daha verimli yıkama sonuçları elde etmenizi sağlar.

Durulama; Boiler su girişi hangi özellikte olursa olsun her zaman yüksek kalitede durulama yapacak şekilde tasarlanmıştır Durulama sırasında boilerden sabit yüksek sıcaklık çıkışı ile bulaşıklar daha temiz ve dezenfekte olur Yıkama ve durulama kollarının tasarımı ile durulama sırasında ve sonrasında yıkama suyunun tabaklara damlaması önlenir

Washing and Rinsing Performance

Ideal dishwasher without detergent residue on plates, cups, trays and cutlery etc.

Washing Spray nozzles provides effective and excellent washing to be placed glasses, plates, cutlery and all other items, thanks to its custom design of upper and lower spray arms.

Rinsing The boiler is designed to provide high quality rinsing, regardless of the inlet water conditions.

During the rinsing, dishes are cleaned and disinfected with a constant high temperature output from the boiler. With the design of the spray arm, it prevents dripping of washing water on the plates during and after rinsing. Hygienic Washing System (HWS)

Hijyenik Yıkama Sistemi (HWS) / Hygienic Washing System (HWS)

<<<HWS>>>

Eşsiz hijyenik yıkama sistemi durulama sıcaklığını 82°C'de sabit tutar.

✓ **Mükemmel Dezenfekte** 20°C ve 70°C bakteri gruplarının üremesi için en uygun koşullardır.

Portabianco bulaşık makinelerinde 82°C sabit durulama suyu sıcaklığı ile üstün hijyen koşullarını sağlayarak tüm deterjan kalıntılarını giderir.

- Hijyenik yıkama sistemi kontrol panelinde seven segment ekranda görülen "rdy", durulama suyunun 82°C'nin üzerinde bir sıcaklıkta mükemmel bir şekilde ısıtıldığını gösterir.

✓ **4 Adımda Eksiksiz Arındırma**

- Su Girişi: Şebeke basıncına bağlı olarak su, 0,5 bar ile 7 bar arasında bir basınç ile girer.
- Hava Kapanı Çıkışı: Su basıncını 0,9 bar ila 1 bar aralığında tutar ve ısıyı korur.
- Boiler Çıkışı: Su 82 ° C'ye ulaştığında, basınç 0.9 bar ile 1 bar arasında sabit kalır.
- Durulama nozüllerinin tasarımı şebekeden gelen su basıncı ve 82°C'de olan durulama suyunu eşit şekilde tüm bulaşıklara dağıtır.

The unique hygienic washing system keeps the rinsing temperature constant at 82°C.

✓ **Perfectly Disinfected**, 20°C and 70°C are the optimal conditions for breeding of the groups of bacteria.


The Portabianco dishwashers have a constant rinsing water temperature of 82°C, which ensures excellent hygiene and removes all detergent residues.

- When integrated seven segment display in the hygienic washing system control panel shows "rdy" on the screen, the rinse water is perfectly heated at a temperature above 82°C.

✓ **Complete Purification in 4 steps**

- Water input, depending on mains pressure, enters with a pressure between 0.5 bar and 7 bar.
- Air Holder Outlet : Stabilizes the water pressure in the range of 0.9 bar to 1 bar and maintains heat.
- Boiler Outlet : When the water reaches 82 °C, the pressure remains constant at 0.9 bar to 1 bar.
- Design of rinsing nozzles allows to distribute the water pressure from the sinning water and rinse water at 82°C to all dishes.

PORTAWASH®



Kullanılabilirlik

- Makine üzerine entegre edilmiş LED ekran makinenin durumunu belli bir mesafeden izlenmesine olanak sağlar.
- Hava kapanı, boiler ve hijyenik yıkama sistemi ünitesi bulaşık makinelerine tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kullanım kolaylığı işçilik maliyetlerini düşürür ve optimum yıkama programı süreleri çalışma saatlerini düzenlemenizi sağlar.
- Makinenin iç tarafında bulunan sabit ve çıkarılabilir parçalar ısıya, kimyasala dayanıklı ve yıkanabilir plastikten üretilmiştir.
- Portabianco bulaşık makineleri yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak uzun ömürlü kullanıma uygun üretilmiştir. Su ve kimyasallar ile temas eden yüzeylerde AISI 304 paslanmaz kullanılmıştır.
- TIG kaynak teknolojisi sayesinde klorlu suya dayanıklı boiler mevcuttur.
- Entegre deterjan ve parlatici pompası olmayan makineler için harici olarak kolay monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Su boşaltma tapası, kuvvet filtresi, yıkama-durulama kolları, sepet taşıyıcı* güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılabilir ve monte edilebilir.
- Kendiliğinden boşalan dikey yıkama pompası sayesinde bakteri üretmez.*
- Güvenlik nedeni ile 3 yaylı lift sistemi giyotin kapağın kazara kapatılmasını önler.*
- Yüksek açılan kapaklar büyük parça bulaşıkların yıkamasını kolaylaştırır.*

Usability

- Makine üzerine entegre edilmiş LED ekran makinenin durumunu belli bir mesafeden izlenmesine olanak sağlar.
- Hava kapanı, boiler ve hijyenik yıkama sistemi ünitesi bulaşık makinelerine tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Kullanım kolaylığı işçilik maliyetlerini düşürür ve optimum yıkama programı süreleri çalışma saatlerini düzenlemenizi sağlar.
- Makinenin iç tarafında bulunan sabit ve çıkarılabilir parçalar ısıya, kimyasala dayanıklı ve yıkanabilir plastikten üretilmiştir.
- Portabianco bulaşık makineleri yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak uzun ömürlü kullanıma uygun üretilmiştir. Su ve kimyasallar ile temas eden yüzeylerde AISI 304 paslanmaz kullanılmıştır.
- TIG kaynak teknolojisi sayesinde klorlu suya dayanıklı boiler mevcuttur.
- Entegre deterjan ve parlatici pompası olmayan makineler için harici olarak kolay monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Su boşaltma tapası, kuvvet filtresi, yıkama-durulama kolları, sepet taşıyıcı* güvenli ve kolay bir şekilde çıkarılabilir ve monte edilebilir.
- Kendiliğinden boşalan dikey yıkama pompası sayesinde bakteri üretmez.*
- Güvenlik nedeni ile 3 yaylı lift sistemi giyotin kapağın kazara kapatılmasını önler.*
- Yüksek açılan kapaklar büyük parça bulaşıkların yıkamasını kolaylaştırır.*


* Sadece PBW1000 modelleri için geçerlidir.

* Only for PBW1000 Models.

PBW 400 PBW 400**PBW 400 Glasswasher****1.610 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,26
Dış ölçüler (exbxy)	485x510x760 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	5
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	2,2
P1 (sn)	90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	120	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	2,5
Kapasite (tabak/saat)	400	Ses Seviyesi (dB)	<63
Sepet Ölçüleri (mm)	400x400 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	18	Ürün ile birlikte verilenler	1 Bardak Sepeti 1 Tabaklık 1 Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	1,8		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler
□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,26
External Dimensions(wxdxh)	485x510x760 mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	5
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec)	90	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	120	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	2,5
Capacity (dishes/hour)	400	Noise Level (dB)	<63
Basket Dimensions (mm)	400x400 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	18	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	1,8		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		

▲ Standart Features
□ Available as optional accessory


PBW 500 Tezgahaltı Bulaşık Yıkama Makinesi

PBW 500 Undercounter Dishwasher

1.750 €

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	600x628x825mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	6
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	2,2
P1 (sn)	90	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	120	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (KW)	5,20
Kapasite (tabak/saat)	500	Ses Seviyesi (dB)	<63
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	33	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	2		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	▲	Entegre Parlatıcı Dispanseri	□
Entegre Deterjan Dispanseri	□	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	□
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	□		

▲ Standart Özellikler

□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wxdxh)	600x628x825mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	220V / 1N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	6
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	2,2
P1 (sec)	90	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	120	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	5,20
Capacity (dishes/hour)	500	Noise Level (dB)	<63
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	33	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	2		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	□
Integrated Detergent Dispenser	□	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	□
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	□		


▲ Standart Features

□ Available as optional accessory

PBW 1000 Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi**PBW 1000 Hood Type Dishwasher****2.715 €**

- ✓ Estetik Tasarım
- ✓ Düşük Maliyetli Yedek Parça
- ✓ Aesthetic Design
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Paslanmaz Gövde
- ✓ Durulama ve Yıkama kollarının mükemmel tasarımı
- ✓ Low Cost Spare Parts
- ✓ Genuine Design of Spray Arms
- ✓ Kontrol Paneli Kullanım Kolaylığı
- ✓ 3 Yıkama Programı
- ✓ Easy Usage of Control Panel
- ✓ 3 Washing Programs





Açıklama

Hijyenik yıkama sistemi	▲	Yıkama Pompası Gücü (kW)	0,76
Dış ölçüler (exbxy)	690x787x1475 mm	Yıkama Suyu Sıcaklığı	55
Elektrik Bağlantısı	400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Kapasitesi (lt)	8-12
Program Sayısı	3	Boiler Rezistansı (kW)	9
P1 (sn)	60	Su Tüketimi (lt/yıkama)	3
P2 (sn)	90	Durulama Suyu Sıcaklığı (°C)	82
P3 (sn)	180	Toplam Max Güç (kW)	9,70
Kapasite (tabak/saat)	1000	Ses Seviyesi (dB)	<68
Sepet Ölçüleri (mm)	500x500 mm	Su Giriş Çapı (inch)	3/4"
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt)	70-37	Ürün ile birlikte verilenler	1 Tabak Sepeti 1 Serpme Kaşıklik
Yıkama Rezistansı Gücü (kW)	3		

İlave Özellikler

Entegre Drenaj Pompası	☐	Entegre Parlatıcı Dispanseri	☐
Entegre Deterjan Dispanseri	☐	Entegre Parlatıcı, Deterjan Dispanseri ve Drenaj Pompası	☐
Entegre Parlatıcı ve Deterjan Dispanseri	☐		

▲ Standart Özellikler

□ Opsiyonel Aksesuar

Description

Hygienic Washing System	▲	Wash Pump Power (kW)	0,76
External Dimensions(wxdxh)	690x787x1475 mm	Wash Water Temperature	55
Electrical Connection	400V / 3N / 50Hz	Boiler Tank Capacity (lt)	8-12
Number of Programs	3	Boiler Resistance Power (kW)	9
P1 (sec)	60	Water Consumption (lt/Wash)	3
P2 (sec)	90	Rinse Water Temperature (°C)	82
P3 sec)	180	Total Power (kW)	9,70
Capacity (dishes/hour)	1000	Noise Level (dB)	<68
Basket Dimensions (mm)	500x500 mm	Water Inlet Diameter (inch)	3/4"
Wash Tank Capacity (lt)	70-37	Included	1 Basket for Plates 1 Basket for Cutlery
Wash Resistance Power (kW)	3		

Additional Features

Integrated Drain Pump	▲	Integrated Rinse-aid Dispenser	☐
Integrated Detergent Dispenser	☐	Integrated Rinse-aid, Detergent Dispenser and Drain Pump	☐
Integrated Rinse-aid And Detergent Dispenser	☐		

▲ Standart Features

□ Available as optional accessory


Hazır Bulaşık Yıkama Sistemleri

Bulaşıkların daha rahat ve daha hızlı yıkanması için tasarlanan hazır sistemler



Complete Dishwashing Designs

The complete systems are designed for washing dishes more convenient and faster

DÜZ KURULUMLAR / LINE CONFIGURATIONS



KÖŞE KURULUMLAR / CORNER CONFIGURATIONS





AVATHERM

AVATHERM 600 thermobox

YENİ
NEW



Okut beni
Scan me



251 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm
	100165	Avatherm 600 Sarı Avatherm 600 Yellow	Paket Ölçüleri External Dimensions	L: 44 x W: 66.5 x H: 62.5 cm
	100170	Avatherm 600 Yeşil Avatherm 600 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
	100171	Avatherm 600 Siyah Avatherm 600 Black	Ağırlık Weight	10,5 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 M thermobox

YENİ
NEW



Okut beni
Scan me



303 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm
	100190	Avatherm 600 M Sarı Avatherm 600 M Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 63.5 x H: 60.5 cm
	100195	Avatherm 600 M Yeşil Avatherm 600 M Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
			Ağırlık Weight	10,5 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****CATERING MODELLERİ****CATERING THERMO BOXES****AVATHERM 601**
thermobox**YENİ**
NEWOkut beni
Scan me**225 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33.3 x W: 54 x H: 46 cm
	100147	Avatherm 601 Siyah Avatherm 601 Black	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 62.5 x H: 57.5 cm
	100145	Avatherm 601 Gri Avatherm 601 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	83 lt
	100150	Avatherm 601 Sarı Avatherm 601 Yellow	Ağırlık Weight	9,3 kg (± 200 gr)
	100146	Avatherm 601 Yeşil Avatherm 601 Green		

AVATHERM 601 M
thermobox**YENİ**
NEWOkut beni
Scan me**251 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33.3 x W: 54 x H: 46 cm
	100162	Avatherm 601M Siyah Avatherm 600 Black	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 62.5 x H: 57.5 cm
	100155	Avatherm 601M Gri Avatherm 600 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	83 lt
	100160	Avatherm 601M Sarı Avatherm 600 Yellow	Ağırlık Weight	10,2 kg (± 200 gr)

CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 600 M TEKERLEKLİ thermobox



Okut beni
Scan me



639 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 60.5 cm
	100200	Avatherm 600M Tekerekli Sarı	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45 x W: 63.5 x H: 72 cm
	100205	Avatherm 600M Tekerekli Yeşil	Maks. Kapasite Max. Capacity	86lt
			Ağırlık Weight	14,20 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 x 2 thermobox

GN 2/1



Okut beni
Scan me



601 M

600 x 2

757 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53.5 x W: 67 x H: 50 cm
	100210	Avatherm 600 x 2 Sarı Avatherm 600 x2 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 67 x W: 76.5 x H: 62 cm
	100215	Avatherm 600 x 2 Yeşil Avatherm 600 x2 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	180 lt
			Ağırlık Wight	15,8 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****CATERING MODELLERİ****CATERING THERMO BOXES**

AVATHERM 600 x2 DOUBLE thermobox

**YENİ
NEW****GN 2/1**Okut beni
Scan me**2.140 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53.5 x W: 67 x H: 50 cm x2
	100227	Avatherm 600x2 Double Sarı Avatherm 600x2 Double Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 74 x W: 76 x H: 140 cm
	100226	Avatherm 600x2 Double Yeşil Avatherm 600x2 Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	180 lt x2
			Ağırlık Weight	42 kg (± 200 gr)

AVATHERM 600 M DOUBLE thermobox

**YENİ
NEW****GN 1/1**Okut beni
Scan me**1.185 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 52 x H: 50 cm x2
	100201	Avatherm 600 M Double Sarı Avatherm 600 M Double Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 52,5 x W: 63,5 x H: 140 cm
	100206	Avatherm 600 M Double Yeşil Avatherm 600 M Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	86 lt x2
			Ağırlık Weight	29,3 kg (± 200 gr)

CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 50 thermobox



Okut beni
Scan me

214 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 33 x W: 27.5 x H: 35.5 cm
	100100	Avatherm 50 Sarı Avatherm 50 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 42.5 x W: 34 x H: 49.5 cm
	100105	Avatherm 50 Gri Avatherm 50 Gray	Maks. Kapasite Max. Capacity	19,5lt
	100101	Avatherm 50 Yeşil Avatherm 50 Green	Ağırlık Weight	4,9 kg (± 200 gr)

AVATHERM 100 thermobox



Okut beni
Scan me

225 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 32,5 x H: 10 cm
	100110	Avatherm 100 Sarı Avatherm 100 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 62 x W: 42 x H: 30 cm
	100115	Avatherm 100 Yeşil Avatherm 100 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	17 lt
			Ağırlık Weight	6 kg (± 200 gr)



CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****CATERING MODELLERİ****CATERING THERMO BOXES****AVATHERM 200**
thermobox**YENİ**
NEWOkut beni
Scan me**314 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 35.5 x W: 56 x H: 24 cm
	100116	Avatherm 200 Sarı Avatherm 200 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 44 x W: 70.5 x H: 33 cm
	100118	Avatherm 200 Yeşil Avatherm 200 Double Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	48lt
			Ağırlık Weight	6 kg (± 200 gr)

AVATHERM 300
thermoboxOkut beni
Scan me**241 €**


Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 32,5 x H: 20 cm
	100120	Avatherm 300 Sarı Avatherm 300 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 62 x W: 42 x H: 40,5 cm
	100125	Avatherm 300 Yeşil Avatherm 300 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	35 lt
			Ağırlık Weight	6,9 kg (± 200 gr)

CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM 400 thermobox



Okut beni
Scan me



254 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 32 x W: 52.5 x H: 31 cm
	100130	Avatherm 400 Sarı Avatherm 400 Yellow	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 46.5 x W: 66.5 x H: 44 cm
	100135	Avatherm 400 Yeşil Avatherm 400 Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	52 lt
	100141	Avatherm 400 Gri Avatherm 400 Gray	Ağırlık Weight	9,3 kg (± 200 gr)

AVATHERM Waterbox



Okut beni
Scan me



Musluklu

481 €

Musluksuz

445 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	Ø 30 cm, Derinlik/Depth 35 cm
	100235	Avatherm Waterbox Musluklu Yeşil AvathermWaterbox With Faucet Green	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 44 x W: 44 x H: 58 cm
	100245	Avatherm Waterbox Musluksuz Yeşil AvathermWaterbox With Faucet Green	Maks. Kapasite Max. Capacity	25 lt
			Ağırlık Wight	11,2 kg (± 200 gr)





CFC -40°C
Free +100°C

Catering Thermoboxes

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Bulaşık makinasında yıkanabilir.
- Üstten veya önden yüklemelidir. +100 °C ısıya. -40 °C soğuğa dayanıklıdır.
- Yemek taşıma kapasitesi GN kuvvet yerleşimine göre değişir.
- Kolay taşınabilir, her iki yanında kulp bulunmaktadır.
- Taşıma kulpları polyamitten yapılmış olur, elle kavrama kolaylığı vardır.
- Diğer Avatherm Thermoboxlar ile üst üste dizilebilir
- Taşıma kolları ve montaj civataları 18/10 krom nikel paslanmaz çeliktir.
- Thermobox; çift cidarlı olup, içi poliüretan (köpük) (CFC-FREI) izolelidir.
- Yüksek dirençli en iyi izoleyi sağlar.
- İnsan sağlığına zararsız hammaddeden imal edilmiştir.
- Alternatif renkler, askari yeşil ve sarı olarak yapılmaktadır.
- Geri dönüşümlü doğa dostudur.
- Thermoboxlar polyemit kilit ile kilitlenmektedir.



TECHNICAL FEATURES

- Thermoboxes are double-walled and internally foamed with CFC-free polyurethane, providing optimum insulation with high performance.
- Made of contaminant-free PP/C raw material.
- Loss of heat 1,5 °C per hour -Loss of cold 0,5 °C per hour.
- Fulfills all requirements of the food hygiene regulation.
- All thermoboxes are stackable allowing multiple distribution of goods.
- Break-proof polyamid side handles provide a convenient, reliable and highly accessible means of transportation.
- Locks, handles, bases, all spare parts can be replaced.
- Resists temperatures between -40 °C and +100 °C.
- Dishwasher friendly and odourless.
- Perfect design for easy cleaning.
- Integrated menu card holder.
- Used raw materials are recyclable, environment friendly and not harmful to human health.

AVATHERM 601 - 601 M



The diagram shows four different panel configurations for the T6000 system, each represented by a vertical stack of panels with dimensions and total area.

- Configuration 1 (Left):** Three panels, each 21h.t. and GN 1/1 *150. Total area: **Töplam / Total 63 ll.**
- Configuration 2 (Second from Left):** Four panels, each 14h.t. and GN 1/1 *100. Total area: **Töplam / Total 56 ll.**
- Configuration 3 (Third from Left):** Two panels, each 28h.t. and GN 1/1 *200. Total area: **Töplam / Total 56 ll.**
- Configuration 4 (Right):** Six panels, each 9h.t. and GN 1/1 *65. Total area: **Töplam / Total 54 ll.**

AVATHERM 600X2



GN 2/1 *150	42.5lb.	GN 2/1 *100	28.5lb.	GN 2/1 *200	57.5lb.	GN 2/1 *65	18.5lb.
GN 2/1 *150	42.5lb.	GN 2/1 *100	28.5lb.	GN 2/1 *200	57.5lb.	GN 2/1 *65	18.5lb.
GN 2/1 *150	42.5lb.	GN 2/1 *100	28.5lb.	GN 2/1 *200	57.5lb.	GN 2/1 *65	18.5lb.
GN 2/1 *150	42.5lb.	GN 2/1 *100	28.5lb.	GN 2/1 *200	57.5lb.	GN 2/1 *65	18.5lb.
Toplam / Total 122.5 lb.		Toplam / Total 114 lb.		Toplam / Total 115 lb.		Toplam / Total 111 lb.	

AVATHERM 400



GN 1/1 *65	9lit.	GN 1/1 *65	9lit.
GN 1/1 *65	9lit.	GN 1/1 *65	9lit.
GN 1/1 *150	21lit.	GN 1/1 *65	9lit.
Toplam / Total 39lit.		GN 1/1 *65	9lit.
		Toplam / Total 36lit.	

AVATHERM 100-300



AVATHERM 50



Yükseklik	Yükseklik	Yükseklik	Yükseklik
GN 1/2 "100	GN 1/2 "150	GN 1/2 "200	GN 1/2 "65
GN 1/2 "100	GN 1/2 "150	GN 1/2 "200	GN 1/2 "65
GN 1/2 "100	GN 1/2 "150	GN 1/2 "100	GN 1/2 "65
6.5lt.	9.5lt.	12.5lt.	4lt.
6.5lt.	9.5lt.	6.5lt.	4lt.
6.5lt.	9.5lt.		4lt.
			4lt.
Toplam / Total 19.5 lt.	Toplam / Total 19 lt.	Toplam / Total 19 lt.	Toplam / Total 16 lt.

YÜKLEME ÖRNEĞİ - EQUIPPING EXAMPLE



Left Container Configuration:

- Section 1: GN 1/1 *65 (9 Lt.)
- Section 2: GN 1/1 *65 (9 Lt.)
- Section 3: GN 1/1 *65 (9 Lt.)
- Toplam/Total: 27 Lt.**

Right Container Configuration:

- Section 1: GN 1/1 *100 (14 Lt.)
- Section 2: GN 1/1 *100 (14 Lt.)
- Toplam/Total: 28 Lt.**



CFC	-40°C
Free	+100°C

DELIVERY THERMOBOXES

AVATHERM
ErgolineOkut beni
Scan me

263 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 50 x W: 50 x H: 40 cm
	100315	Avatherm Ergoline Kırmızı Avatherm Ergoline Red	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 72 x W: 55 x H: 48 cm
	100320	Avatherm Ergoline Siyah Avatherm Ergoline Black	Maks. Kapasite Max. Capacity	110 lt
	100325	Avatherm Ergoline Beyaz Avatherm Ergoline White	Ağırlık Weight	8,3 kg (± 200 gr)
	100330	Avatherm Ergoline Turuncu Avatherm Ergoline Orange		
	100335	Avatherm Ergoline Sarı Avatherm ergoline Yellow		

AVATHERM
PizzaboxOkut beni
Scan me

263 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 45 x W: 46 x H: 53 cm
	100305	Avatherm Pizzabox Kırmızı Avatherm Pizzabox Red	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 60 x W: 46 x H: 37,5 cm
	100306	Avatherm Pizzabox Beyaz Avatherm Pizzabox White	Maks. Kapasite Max. Capacity	70 lt
	100307	Avatherm Pizzabox Turuncu Avatherm Pizzabox Orange	Ağırlık Weight	7,2 kg (± 200 gr)
	100308	Avatherm Pizzabox Sarı Avatherm Pizzabox Yellow		
	100310	Avatherm Pizzabox Siyah Avatherm Pizzabox Black		

CFC -40°C
Free +100°C

**AVATHERM****CATERING MODELLERİ****CATERING THERMO BOXES****AVATHERM 640**
ThermoboxOkut beni
Scan me**237 €**

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	İç Ölçüler Internal Dimensions	L: 53 x W: 38 x H: 27 cm
	100275	Avatherm 640 Kırmızı Avatherm 640 Red	Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 60 x W: 46 x H: 37.5 cm
	100280	Avatherm 640 Siyah Avatherm 640 Black	Maks. Kapasite Max. Capacity	54 lt
	100285	Avatherm 640 Beyaz Avatherm 640 White	Ağırlık Weight	8,3 kg (± 200 gr)
	100290	Avatherm 640 Sarı Avatherm 640 Yellow		

CFC -40°C
Free +100°C

SERVİS ÇANTALARI / SERVICE BAGS

AV11 KARE ÇANTA

Square Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100345	AV11 Thermo Çanta AV11 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 38 x W: 38 x H: 25 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	80 €

AV12 DİKDÖRTGEN ÇANTA

Rectangle Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100350	AV12 Thermo Çanta AV12 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 23 x H: 23 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	63 €

AV13 PİZZA ÇANTASI- Küçük

Pizza Bag - Small

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100355	AV 13 Thermo Pizza Çanta AV13 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 35 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	69 €

AV14 PİZZA ÇANTASI- Orta

Pizza Bag - Medium

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100360	AV 14 Thermo Pizza Çanta AV14 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 40 x W: 40 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	71 €

AV15 PİZZA ÇANTASI- Büyük

Pizza Bag - Big

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100365	AV 15 Thermo Pizza Çanta AV15 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 45 x W: 45 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline Avatherm Ergoline	75 €

CFC -40°C
Free +100°C

**SERVİS ÇANTALARI / SERVICE BAGS****AV16 PİDE ÇANTASI**

Turkish Pizza Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100370	AV16 Thermo Pide Çantası AV16 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 52 x W: 23 x H: 15 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	34 €

AV17 BÜYÜK MULTİ SERVİS ÇANTASI

Big Multi Service Bag

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100375	AV17 Thermo Çanta AV17 Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 50 x W: 36 x H: 24 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm 640 Avatherm 640	67 €

AV18 EKSTRA CEPLİ PİZZA ÇANTASI

Pizza Bag With Beverage Slot

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100380	AV18 Thermo Pizza Çanta AV18 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 35 x W: 45 x H: 20 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline/ Pizza Çantası Avatherm Ergoline/ Pizza Bag	89 €

AV19 EKSTRA CEPLİ PİZZA ÇANTASI

Pizza Bag With Beverage Slot

Okut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100385	AV19 Thermo Pizza Çanta AV19 Pizza Thermobag
Ölçüler Dimensions	L: 24,6 x W: 33 x H: 25 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	Avatherm Ergoline/ Pizza Çantası Avatherm Ergoline/ Pizza Bag	89 €

CFC -40°C
Free +100°C

THERMO TRAYS

AVATHERM RESİTAL TEPSİ/ Resital Tray



Okut beni
Scan me



71 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100446	Avarherm PP Resital Tepsisi Takım Avatherm PP Resital Tray		

AVATHERM RESİTAL TEPSİ KİLİTLİ / Resital Tray With Lock



Okut beni
Scan me



82 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100461	Avarherm PP Resital Tepsisi Kilitli Takım Avatherm PP Resital Tray With Lock		

AVATHERM PRESTİJ TEPSİ/ Prestige Tray



Okut beni
Scan me



71 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100476	Avarherm PP Prestij Tepsisi Takım Avatherm PP Prestige Tray		

AVATHERM PRESTİJ TEPSİ KİLİTLİ/ Prestige Tray With Lock



Okut beni
Scan me



82 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 53 x W: 37 x H: 10,5 cm
	100491	Avarherm PP Prestij Tepsisi Kilitli Takım Avatherm PP Prestige Tray With Lock		




CFC -40°C
Free +100°C

Porselen tabaklar hariçtir. / Plates not included




THERMA TRAYS

RESİTAL TEPİSİ TABAK YERLEŞİMİ Resital Tray Crockery Layout



PRESTİJ TEPİSİ TABAK YERLEŞİMİ Prestige Tray Crockery Layout



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150100	Resital Tepsisi Porselen Seti Resital Tray Porcelain Set
150105	Resital Tepsisi Melamin Seti Resital Tray Melamine Set
150110	Prestige Tepsisi Porselen Seti Prestige Tray Porcelain Set
150115	Prestige Tepsisi Melamin Seti Prestige Tray Melamine Set

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150120	Porselen 23 cm Düz Tabak Porcelain 23 cm Flat Plate
150125	Porselen 20 cm Çukur Tabak Porcelain 20 cm Deep Plate
150130	Porselen 17 cm Kare Kase Porcelain 17 cm Square Plate
150135	Porselen 14 cm Kare Kase Porcelain 14 cm Square Plate
150140	Porselen 12 cm Joker Kase Porcelain 12 cm Soup Bowl
150145	Porselen 170 cl Fincan Porcelain 170 cl Cup

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150150	Melamin 23 cm Düz Tabak Melamine 23 cm Flat Plate
150155	Melamin 20 cm Çukur Tabak Melamine 20 cm Deep Plate
150160	Melamin 17 cm Kare Kase Melamine 17 cm Square Plate
150165	Melamin 14 cm Kare Kase Melamine 14 cm Square Plate
150170	Melamin 12 cm Joker Kase Melamine 12 cm Soup Bowl
150175	Melamin 170 cl Fincan Melamine 170 cl Cup



CFC -40°C
Free +100°C

Porselen tabaklar hariçtir. / Plates not included

TRAY TROLLEYS

AVATHERM TEPSİ TAŞIMA ARABALARI 12
THERMO TRAY TROLLEY 12Okut beni
Scan me

949 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 100 x W: 60 x H: 100 cm
	150225	Tepsi Taşıma Arabası 12'lik Tray Trolleyfor 12 Trays	Ağırlık Weight	32 kg
			Metaryal Material	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik AISI 304 Stainless Steel

AVATHERM TEPSİ TAŞIMA ARABALARI 20
THERMO TRAY TROLLEY 20Okut beni
Scan me

1.275 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 100 x W: 60 x H: 150 cm
	150235	Tepsi Taşıma Arabası 20'lik Tray Trolleyfor 20 Trays	Ağırlık Weight	45 kg
			Metaryal Material	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik AISI 304 Stainless Steel

THERMOBOX TAŞIMA ARABALARI
TROLLEYS THERMOBOX WITH HANDLE

424 €



353 €



333 €



Ürün Kodu / Adı Product Code / Name	Kullanıldığı Ürünler Usable Products
150245 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI KULPLU TROLLEY THERMOBOX WITH HANDLE	100 300 400 601 601M
150250 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI KULPSUZ TROLLEY THERMOBOX WITHOUT HANDLE	100 300 400 601 601M 660
150255 THERMOBOX TAŞIMA ARABASI 600x2 TROLLEY THERMOBOX FOR 600x2	600 x2

CFC -40°C
Free +100°C

AVATHERM MENÜ MOBİL / Menü Mobile


Okut beni
Scan me



142 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions	L: 38 x W: 45 x H: 12 cm
	100436	Avatherm Menü Mobil Tepsisi Sarı Avatherm Menu Mobile Tray Yellow	Ağırlık Weight	2,35 kg (Tabaklı) / 2,1 kg (Boş) 2,35 kg (Whith Plates) / 2,1 kg (Without Plates)

MENÜ MOBİL TABAK YERLEŞİMİ / Menü Mobile Crockery Layout


17 cm Kare Tabak ve Kapak / 500 ml
17 cm Rectangular Plate and Lid / 500 ml

Sedef Bölmesi
Cutlery Section



27 cm Kare Bölmeli Tabak ve Kapak / 1.200 ml
27 cm Rectangular Plate and Lid / 1.200 ml

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150390	PK Bölmeli Tabak 1.200 ml PC Divided Plate 1.200ml
150395	PK Kare Tabak 500 ml PC Rectangular Plate 500ml
150400	PK Çorba Kase 500 ml PC Soup Bowl 500 ml

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME
150495	PP Bölmeli Tabak Kapağı PP Divided Plate Lid
150410	PP Kare Tabak Kapağı PP Rectangular Plate Lid
150415	PP Çorba Kase Kapağı PP Soup Bowl Lid

* PK: Polikarbonat
* PC Polycarbonate

* PP: Polipropilen
* PP Polypropylene




CFC -40°C
Free +100°C

MEDİKAL THERMOBOX / MEDICAL THERMOBOX

Hijyenik ve güvenli kan, organ ve tıbbi malzeme taşıma
Hygienic and safe transportation of blood, organs and medicine



Kış Sıcaklık Grafiği
 Winter Temperature Curve



Yaz Sıcaklık Grafiği
 Summer Temperature Curve



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Üstten yüklemelidir.
- Termobox'ın ısıyı tutma süresi içine konulacak buz akülerinin adetine göre değişim göstermektedir. -40 °C de kullanılabilir.
- Çift cidalıdır, arasında CFC Free poliüretan köpük vardır.
- Darbeye dayanıklı Polipropilen (PP/C) hammaddeden üretilmiştir.
- İki yanında bulunan taşıma kolaylığı sağlar.
- Tabanında bulunan kulplar taşıma kolaylığı sağlar.
- Tabanında L şeklinde kendinden ayakları vardır.
- Üstü üstte istif edilebilir.
- Üstten kapaklı olup, gövdeye menteşe ile monte edilmiştir.
- Önde kelepçe kilit mevcuttur.
- Poliüretan izolasyon ve buz tüpleri sayesinde uzun süre ısı koruması sağlar.
- Kullanılır PP/C ve Poliüretan Hammaddede, gıdaya uygun değildir.
- Daha iyi izolasyon sağlanması için gövde ve kapak arasında silikon conta mevcuttur. Kapak ve gövdesinde asma kilit takmak için çıkıntı vardır.
- Geri dönüşümlü doğa dostudur.

TECHNICAL FEATURES:

- Toploader.
- Temperature loss depends on used quantity of ice packs in the interior of the thermobox.
- Made of contaminant-free PP/C raw material.
- Temperature resistance: to -40 °C. Fulfills all requirements of the food hygiene regulation.
- Door with snap fastener.
- On both sides are carrying handles.
- Base of the thermoboxes is manufactured with integrated L-shaped feet which help prevent the general wear and tear of the product.
- All spare parts can be replaced.
- In addition a silicone gasket provides better insulation.
- Can be taken out for cleaning. Ergonomically designed.
- All medical thermoboxes are stackable therefore allowing multiple distribution of goods.
- Dishwasher friendly.
- Tasteless and odourless.
- Used raw materials are recyclable, environment friendly and not harmful to human health.



CFC -40°C
 Free +100°C



AVATHERM F10 (3,5) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100405	Avatherm F10 Medikal Avatherm F10 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 11 x W: 16,5 x H: 19 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 26 x W: 31 x H: 30 cm	
Ağırlık Weight	2,75 kg	



Okut beni
Scan me

165 €

AVATHERM F40 (35) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100420	Avatherm F40 Medikal Avatherm F40 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 44,5 x W: 29,5 x H: 29 cm	
Kullanım Yeri Place of Usage	L: 61 x W: 47 x H: 47 cm	
Ağırlık Weight	10 kg	



Okut beni
Scan me

314 €

AVATHERM F20 (9,5) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100410	Avatherm F20 Medikal Avatherm F20 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 17 x W: 22,5 x H: 24,5 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 31 x W: 40 x H: 36 cm	
Ağırlık Weight	4,4 kg	



Okut beni
Scan me

198 €

AVATHERM F55 (50) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100425	Avatherm F55 Medikal Avatherm F55 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 44,5 x W: 29,5 x H: 40 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 61 x W: 47 x H: 58,5 cm	
Ağırlık Weight	10,4 kg	



Okut beni
Scan me

361 €

AVATHERM F25 (20) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100415	Avatherm F25 Medikal Avatherm F25 Medical
Ölçüler Dimensions	L: 28,5 x W: 26,5 x H: 27 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 45,5 x W: 44,5 x H: 45,5 cm	
Ağırlık Weight	6,6 kg	



Okut beni
Scan me

263 €

AVATHERM F180 (11) lt



Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100395	Avatherm 180 Medical Kırmızı Avatherm 180 Medical Red
	100400	Avatherm 180 Medical Sarı Avatherm 180 Medical Yellow
Ölçüler Dimensions	L: 30 x W: 20 x H: 18 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 35 x W: 24 x H: 24 cm	
Ağırlık Weight	2,7 kg	



Okut beni
Scan me

184 €



CFC -40°C
Free +100°C

TRAY TROLLEYS

AVATHERM 630/ Thermobox

335 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100250	Avatherm 630 Avatherm 630
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 30 x W: 30 x H: 59 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimensions	L: 39 x W: 40 x H: 69 cm	
Max. Kapasite Max. Capacity	53 lt	
Ağırlık weight	8,2 kg (±200 gr)	

Okut beni
Scan me

AVATHERM 660/ Thermobox

675 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100256	Avatherm 660 Avatherm 660
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 41 x W: 61 x H: 55 cm	
Paket Ölçüleri Package Dimen-	L: 52 x W: 70 x H: 67 cm	
Max. Kapasite Max. Capacity	140 lt	
Ağırlık weight	13.6 kg (±200 gr)	

Okut beni
Scan meAVATHERM
HAMUR TEPSİSİ
DOUGH TRAYOkut beni
Scan me

34 €

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name
	100260	40x60 ABS Tepsisi Avatherm 630
Tepsi Ölçüleri Internal Dimensions	L: 40 x W: 60 x H: 2.5 cm	

AVATHERM
HAMUR TEKNE
VE KAPAĞI
DOUGH TRAYOkut beni
Scan me

Renkler Colors	Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	
	100265	45x65 Hamur Teknesi 45 x 65 Dough Tray	46 €
	100270	45x65 Hamur Teknesi Kapağı 45 x 65 Dough Tray Lid	28 €
İç Ölçüleri Internal Dimensions	L: 60 x W: 40 x H: 10 cm		
Dış Ölçüleri External Dimensions	L: 65,5 x W: 45,5 x H: 10,5 cm		
Kapak Ölçüleri Dimensions of Dough Cover	L: 65,5 x W: 45,5 x H: 2		
Ağırlık weight	Kapak: 0,6 kg / Tekne: 1,4 kg Cover: 0,6 kg/ Box: 1,4 kg		

CFC -40°C
Free +100°C



TROLLEY

SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-SINGLE ROW-NEW MODEL

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB100X	43	57	160	644 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB100X2	43	57	160	551 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 15 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 15 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



BULAŞIK TOPLAMA İKİLİ / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TWIN ROW

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB102X	83	57	160	1.077 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB102X2	83	57	160	959 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 30 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 30 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



BULAŞIK TOPLAMA ÜÇLÜ / TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TRIPLE ROW

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB104X	122	57	160	1.436 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB104X2	122	57	160	1.309 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 45 Tepsili
- Bardak Tepsili
- Tepsi ve tabaklar hariçtir.
- For 37x53 - Demountable
- 45 Trays
- With Glass Tray On Top
- Plates are not Included



SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA TEKLİ KOMPLE SAÇ/
TRAY TROLLEY, WITH RAILS-SINGLE ROW NEW MODEL


304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB110X	44	57	159	538 €

430

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB110X4	44	57	159	388 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 15 tepsi kapasiteli, bardaklık tepsili
- For 37x53 - Demountable
- 15 Trays with Glass Tray On Top



BULAŞIK TOPLAMA İKİLİ KOMPLE SAÇ/
TRAY TROLLEY, WITH RAILS-TWIN ROW NEW MODEL


304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB114X	84	57	159	888 €

430

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB114X4	84	57	159	616 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 30 tepsi kapasiteli
- For 37x53 - Demountable
- 30 Trays



BULAŞIK TOPLAMA TEL RAF TEKLİ /
TRAY TROLLEY, WIRE SHELF-SINGLE ROW

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB106X	45	62	165	510 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB106X2	45	62	165	458 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 12 tepsi kapasiteli
- For 37x53 - Demountable
- 12 Trays



BULAŞIK TOPLAMA TEL RAF İKİLİ /
TRAY TROLLEY, WIRE SHELF-TWIN ROW

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB108X	86	62	165	770 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB108X2	86	62	165	669 €

- 37 X 53 Selffrom tepsiye uygun
- 42 tepsi kapasiteli,
- For 37x53 - Demountable
- 42 Trays
- Plates are not Included



SOILED DISH TROLLEYS

BULAŞIK TOPLAMA HAVUZU

TRAY CLEARING TROLLEY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB120X	85	55	90	447 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB120X2	85	55	90	376 €



ÇÖP KOVASI İLAVESİ

TRASH BIN

304

KOD / CODE		FİYAT / PRICE
MB120XA1	GN 1 / 3	72 €



BULAŞIK TOPLAMA HAVUZU

TRAY CLEARING TROLLEY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MB124X	56	76	90	591 €



ÇÖP / YUVARLAK

MOBIL WASTE BIN, ROUND

304

KOD / CODE	Ø	h	FİYAT / PRICE
MB126X	40	40	348 €

- Pres Baskı
- Drawn One Piece



TROLLEY

MUTFAK BULAŞIK ARABALARI

SOILED DISH TROLLEYS

KASET TAŞIMA / KOLSUZ
BASKET TROLLEY, WITHOUT HANDLE

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB130X	55	55	10	117 €
201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB130X2	55	55	10	103 €



KASET TAŞIMA / KOLLU
BASKET TROLLEY, WITH HANDLE

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB132X	55	55	90	179 €
201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB132X2	55	55	90	140 €



KAZAN - TENCERE TAŞIMA
BOILER / POT TRANSPORT TROLLEY

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB172X	90	60	50/90	554 €
201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB172X2	90	60	50/90	412 €



SOILED DISH TROLLEYS

KASET TAŞIMA / ALÇAK
BASKET TROLLEY, WITH RAILS- LOW

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB134X	56	55	90	358 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB134X2	56	55	90	333 €

- 5 basket kapasiteli
- For 5 washing baskets
- Basketler hariç
- Baskets are not included



KASET TAŞIMA / YÜKSEK
BASKET TROLLEY, WITH RAILS-HIGH

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB136X	56	55	165	520 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MB136X2	56	55	165	475 €

- 10 basket kapasiteli
- For 10 washing baskets
- Basketler hariç
- Baskets are not included



TABAK TAŞIMA, 200 TABAKLIK / PLATE TROLLEY, 200 PLATES

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT100X	52	98	75	547 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT100X2	52	98	75	484 €

- Tabaklar hariç
- Plates are not Included



TABAK TAŞIMA, 400 TABAKLIK / PLATE TROLLEY, 400 PLATES

304	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT102X	82	98	75	844 €

201	KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
	MT102X2	82	98	75	739 €

- Tabaklar ve tepsiler hariç
- Plates are not Included



TROLLEY

TAŞIMA ve MUHAFAZA ARABALARI

MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

ET ASKI ARABASI / CARCASS HANGER

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT120X	100	55	170	718 €
MT122X	120	55	170	772 €
MT124X	150	55	170	851 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT120X2	100	55	170	632 €
MT122X2	120	55	170	688 €
MT124X2	150	55	170	757 €



ET - BALIK TAŞIMA / MEAT AND FISH TROLLEY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT128X	80	60	90	401 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT128X2	80	60	90	351 €

• GN hariçtir

• GN not included



ERZAK / TEK KAPAKLI MOBILE BIN, SINGLE LID

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT140X	45	60	50	464 €

• Pres baskı

• Drawn One Piece



ERZAK / ÇİFT KAPAKLI MOBILE BIN, TWIN LID

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT142X	85	55	55	753 €

• Pres baskı

• Drawn One Piece



MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK

GN TROLLEY, LOW GN 1/1 - 9 GN 1/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT150X	44	63	90	375 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT150X2	44	63	90	333 €



TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK

GN TROLLEY, HIGH GN 1/1 - 17 GN 1/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT152X	44	63	172	554 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT152X2	44	63	172	492 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

TEPSİ TAŞIMA / ALÇAK

GN TROLLEY, LOW GN 2/1 - 9 GN 2/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT160X	58	66	90	422 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT160X2	58	66	90	376 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

TEPSİ TAŞIMA / YÜKSEK

GN TROLLEY, HIGH GN 2/1 - 17 GN 2/1 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT162X	58	66	172	629 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT162X2	58	66	172	562 €



• Izgaralar ve tepsiler hariç • Grids and Trays Not Included

SOILED DISH TROLLEYS

TEPSİ TAŞIMA 60 X 40 TEPSİYE GÖRE
TRAY TROLLEY FOR 60X40 TRAY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT130X	44	63	165	590 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT130X2	44	63	165	520 €



TEPSİ TAŞIMA 70 X 50 TEPSİYE GÖRE
TRAY TROLLEY FOR 70 x 50 TRAY

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT132X	56	73	165	644 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT132X2	56	73	165	564 €



PLATFORM TEL / KÜÇÜK / GALVANİZLİ
PLATFORM TROLLEY, WIRE SMALL

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT190G	42	70	93	318 €



PLATFORM TEL / BÜYÜK / GALVANİZLİ
PLATFORM TROLLEY, WIRE LARGE

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT192G	65	95	93	371 €



PLATFORM DÜZ ALÇAK
PLATFORM TROLLEY, SOLID

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT170X	80	60	20/ 90	501 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT170X2	80	60	20/ 90	388 €



• Kasetler Hariçtir

• Baskets Not Included

MOBILE STORAGE BINS AND TRANSPORT CARTS

YÜK TAŞIMA TEL / 2 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 2 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT196G	70	80	170	653 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	79.50 €
---------	----	----	---	---------



YÜK TAŞIMA TEL / 3 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 3 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT197G	70	80	170	732 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	79.50 €
---------	----	----	---	---------



YÜK TAŞIMA TEL / 4 YAN KAPALI
CARRIER, WIRE, 4 SIDES CLOSED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT198G	70	80	170	840 €

ARA RAF
INTERMEDIATE SHELF

MT198GR	70	80	-	79.50 €
---------	----	----	---	---------



YÜK TAŞIMA TEL / SEPETLİ
CARRIER WIRE WITH BASKET

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MT191G	47	92	63	530 €



TROLLEY

SERVİS ARABALARI

SERVICE TROLLEYS

SERVİS İKİ KATLI / AHŞAP
SERVICE TROLLEY, 2 TIERS, WOODEN

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS100BA	91	53	90	337 €



SERVİS ÜÇ KATLI / AHŞAP
SERVICE TROLLEY, 3 TIERS, WOODEN

BOYALI
POWDER COATED

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS102BA	91	53	90	418 €



SERVİS İKİ KATLI / SERVICE TROLLEY, 2 TIERS

304

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X	55	86	90	464 €

201

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X2	55	86	90	424 €

430

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS120X430	55	86	90	376 €



- Pres baskılı tabla
- Drawn Sheet Metal Plates

SERVİS ÜÇ KATLI / SERVICE TROLLEY, 3 TIERS

304

KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X	55	86	90	611 €

201

KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X2	55	86	90	545 €

430

KOD / CODE	WEIGHT	SIZE	h	FİYAT PRICE
MS122X430	55	86	90	484 €



- Pres baskılı tabla
- Drawn Sheet Metal Plates

LAUNDRY TROLLEYS

ASKI ARABASI / SUIT HANGER TROLLEY

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C120B	55	120	170	158 €
C122B	55	150	170	177 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C120X	55	120	170	269 €
C122X	55	150	170	305 €

• Askılar hariçtir • Hangers Not Included

KİRLİ TOPLAMA ARABASI / LAUNDRY TROLLEY

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C130B	91	61	90	381 €

• Branda dahildir. • Included bag

SEPETLİ ARABA / BASKET TROLLEY, 2 TIERS

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C160B	86	46	86	267 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C160X	86	46	86	408 €

ÇAMAŞIR SEPETİ / MOBILE LAUNDRY BASKET

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180X	61	61	75	322 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180X2	61	61	75	278 €

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	FİYAT PRICE
C180B	61	61	75	214 €



PLATE DISPENSER

TABAK OTOMATI TEKLİ
PLATE DISPENSER - SINGLE

KOD / CODE		ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
M0100X / NOTR	18/26	50	48	94	573 €
M0102X / ISITMALI / HOT	18/26	50	48	94	734 €
M0106X / NOTR	24/32	50	48	94	573 €
M0108X / ISITMALI / HOT	24/32	50	48	94	734 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TABAK OTOMATI İKİLİ
PLATE DISPENSER - TWIN

KOD / CODE		ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
M0110X / NOTR	18/26	72	44	94	825 €
M0112X / ISITMALI / HOT	18/26	72	44	94	1.003 €
M0116X / NOTR	24/32	84	48	94	897 €
M0118X / ISITMALI / HOT	24/32	84	48	94	1.077 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included

TABAK OTOMATI DÖRTLÜ
PLATE DISPENSER - QUAD

KOD / CODE		ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
M0130X / NOTR	18/26	72	72	90	1.398 €
M0132X / ISITMALI / HOT	18/26	72	72	90	1.690 €
M0136X / NOTR	24/32	84	84	90	1.471 €
M0138X / ISITMALI / HOT	24/32	84	84	90	1.760 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included



DISPENSER & BANQUET

TABAK KARTUŞU

PLATE DISPENSING CARTRIDGE

KOD / CODE		Ø	SIZE	h	F./PR.
M0160X / NOTR	18/26	40	72	-	402 €
M0162X / ISITMALI / HOT	18/26	40	72	-	447 €
M0166X / NOTR	24/32	40	72	-	428 €
M0168X / ISITMALI / HOT	24/32	40	72	-	520 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included



TEPSİ OTOMATI / KUVERSİZ

TRAY DISPENSER- PLAIN

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
MO180X	59	59	90	734 €

- Tabaklar hariçtir
- Plates are not Included




TEPSİ OTOMATI / KUVERLİ

TRAY DISPENSER- WITH CUTLERY HOLDER

KOD / CODE	ÖLÇÜ	SIZE	h	F./PR.
MO182X	59	59	90/50	823 €

- Tepsiler, çatal ve kaşıklar hariç
- Cutlery and Trays Not Included





DRAIN

PASLANMAZ ÇELİK YER GİDERİ
FLOOR DRAINS

SHALLOW



A SERİSİ ALT TAN ÇIKIŞLI KENARDAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES A BOTTOM OUTLET OFFSET DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A3	SİĞ TİP SHALLOW	Ø 160X140	200	300	152 €
			200	500	191 €
			200	750	241 €
			200	950	278 €
			200	1200	325 €
			200	1400	367 €
			200	1650	413 €
			200	1850	464 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			200	2100	513 €
			200	2300	549 €

B SERİSİ ALT TAN ÇIKIŞLI ORTADAN SİFONLU YER GİDERİ

SERIES B BOTTOM OUTLET CENTER DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B3	SİĞ TİP SHALLOW	Ø 160X140	200	300	152 €
			200	500	191 €
			200	750	241 €
			200	950	278 €
			200	1200	325 €
			200	1400	367 €
			200	1650	413 €
			200	1850	464 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100			200	2100	513 €
			200	2300	549 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	300	300	179 €
A2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	300	500	235 €
A3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	300	750	304 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			300	950	357 €
			300	1200	426 €
			300	1400	479 €
			300	1650	547 €
			300	1850	615 €
			300	2100	683 €
			300	2300	737 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	300	300	179 €
B2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	300	500	235 €
B3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	300	750	304 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100			300	950	357 €
			300	1200	426 €
			300	1400	479 €
			300	1650	547€
			300	1850	615 €
			300	2100	683 €
			300	2300	737 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
A1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	400	300	209 €
A2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	400	500	278 €
A3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	400	750	367 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			400	950	437 €
			400	1200	526 €
			400	1400	596 €
			400	1650	683 €
			400	1850	765 €
			400	2100	851 €
			400	2300	921 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
B1	DERİN TİP / DEEP	Ø 200X200	400	300	209 €
B2	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 200X140	400	500	278 €
B3	SİĞ TİP / SWALLOW	Ø 160X140	400	750	367 €
ÇIKIŞ EXIT DIAMETER Ø70 Ø100 PVC BORU / PVC PIPE			400	950	437 €
			400	1200	526 €
			400	1400	596 €
			400	1650	683 €
			400	1850	765 €
			400	2100	851 €
			400	2300	921 €

SHALLOW



C SERİSİ YANDAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU YER GİDERİ

SERIES C SIDE OUTLET OFFSET DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C2	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	200	300	151 €
			200	500	187 €
			200	750	240 €
			200	950	276 €
			200	1200	323 €
			200	1400	363 €
			200	1650	412 €
			200	1850	464 €
			200	2100	511 €
			200	2300	548 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70					

D SERİSİ YANDAN ÇIKIŞLI ORTADAN SIFONLU YER GİDERİ

SERIES D SIDE OUTLET CENTER DRAIN

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D2 ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	200	300	151 €
			200	500	187 €
			200	750	240 €
			200	950	276 €
			200	1200	323 €
			200	1400	363 €
			200	1650	412 €
			200	1850	464 €
			200	2100	511 €
			200	2300	548 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C1	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	300	300	178 €
C2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	300	500	233 €
			300	750	303 €
			300	950	354 €
			300	1200	424 €
			300	1400	478 €
			300	1650	546 €
			300	1850	611 €
			300	2100	679 €
			300	2300	736 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU					

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D1	DERİN TİP/ DEEP	Ø 200X200	300	300	178 €
D2	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	300	500	233 €
			300	750	303 €
			300	950	354 €
			300	1200	424 €
			300	1400	478 €
			300	1650	546 €
			300	1850	611 €
			300	2100	679 €
			300	2300	736 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU					

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
C1	DERİN TİP/ DEEP	Ø 200X200	400	300	208 €
C2	DERİN TİP/ DEEP	Ø 160X180	400	500	276 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU			400	750	367 €
			400	950	435 €
			400	1200	519 €
			400	1400	594 €
			400	1650	679 €
			400	1850	761 €
			400	2100	848 €
			400	2300	921 €

TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
D1	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	400	300	208 €
D2	DERİN TİP/DEEP	Ø 160X180	400	500	276 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 70 PVC BORU			400	750	367 €
			400	950	435 €
			400	1200	519 €
			400	1400	594 €
			400	1650	679 €
			400	1850	761 €
			400	2100	848 €
			400	2300	921 €

E SERİSİ ALTTAN ÇIKIŞLI DÜZ YER GİDERİ

SERIES E BOTTOM OUTLET ROUND DRAIN


TİPİ TYPE	DERİNLİK SYPHON TYPE	SİFON YPHON	EN WIDTH	BOY LENGHT	FİYAT PRICE
E	DERİN TİP/DEEP	Ø 200X200	300	300	254 €
ÇIKIŞ EXIT Ø 50 VEYA / OR Ø 100 PVC BORU					

**ÜST IZGARA**

TOP GRID


KOD / CODE	FİYAT / PRICE
M13	635 €

- Z Çerçeve hariçtir.
- Z Frame Not Included

**Z ÇERÇEVE**

Z FRAME


KOD / CODE	FİYAT / PRICE
M/TÜL	40 €



YARDIMCI EKİPMANLAR
DAVLUMBAZ FİLTRELERİ & TEL IZGARALAR
AUXILIARY EQUIPMENTS
FILTER HOOD & WIRE GRIDS

DAVLUMBAZ FİLTRELERİ

HOOD FILTERS



PATENTLİ
PATENTED

YARDIMCI EKİPMANLAR

AUXILIARY EQUIPMENTS


DAVLUMBAZ FİLTRESİ

HOOD FILTER

304

KOD/CODE	a	b	F/PR.
M0395050	500	500	69 €
M0395035	500	350	53 €
M0395025	500	250	49 €
M0394040	400	400	50 €
M0394050	400	500	56 €

- 304 Kalite Parlak yüzey
- AISI 304 Stainless Steel Polished



PATENTLİ
PATENTED

DAVLUMBAZ FİLTRESİ

HOOD FILTER

430

KOD/CODE	a	b	F/PR.
M0385050	500	500	50 €
M0385035	500	350	34 €
M0385025	500	250	33 €
M0384040	400	400	36 €
M0384050	400	500	39 €

- 430 Kalite Parlak yüzey
- AISI 430 Stainless Steel Polished

BORU AYAK / FOOT



KOD/CODE	axb	F/PR.
YPM200	150	11 €

- Üst bağlantı tablası özel yapılır.
- Yükbeklilik ölçüsü isteğe bağlı değişebilir.
- Upper Connection Panel Manufactures can be Custom Build
- Standard Value of Height can be Changeable By Request



ÇÖP SİYIRMA HUNİSİ / LASTİK SCRUBBING HOLE BUMPER

KOD/CODE	axb	F/PR.
YPP140	Ø 230	40 €

YARDIMCI EKİPMANLAR


AUXILIARY EQUIPMENTS

TEL IZGARALAR

WIRE GRIDS

TEL IZGARA / GN 1/1 / GRID / GN1/1


304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M061911	530	325	24 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M068911	530	325	18 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M063911	530	325	12 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished

TEL IZGARA / GN 2/1 / GRID / GN1


304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M061921	650	530	49 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M068921	650	530	33 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M063921	650	530	18 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished

TEL IZGARA / 60*40 / GRID / 60*40

304	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0616040	600	400	33 €
201	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0686040	600	400	20 €
	KOD/CODE	a	b	F/PR.
	M0636040	600	400	14 €



- Dış çerçeve ve orta destekler 5,80 mm
- Orta uzun çubuklar 2,80 mm
- Elektropolisaj yapılmış temiz yüzey
- Frame and Reinforcement Wires 5.80 mm
- Cross Wires 2.80 mm
- Electropolished



UV STERİL DOLAP / 10 BİÇAKLI
UV STERILE CABINET / 10 KNIVES

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
304	M08220	14	52	65	297 €
430	M08220/4	14	52	65	269 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filitasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı
- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder



UV STERİL DOLAP / 20 BİÇAKLI
UV STERILE CABINET / 20 KNIVES

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
304	M08221	14	94	65	459 €
430	M08221/4	14	94	65	414 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filitasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı
- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder



UV STERİL DOLAP / KAVANOZ
UV STERILE CABINET FOR JARS

	KOD/CODE	a	b	h	F/PR.
	M08228	30	94	65	591 €

- 120 dak. timer kontrollü, ultra viyole lamba
- UV filitasyonlu renkli pleksi kapak
- Saç bıçaklı
- 120 Min. Timer Controlled, UV Lamp
- UV Filter Tinted Acrylic Door
- Sheet Metal Knife Holder

YEDEK PARÇALAR

LASTİK - PLASTİK - ELEKTRİK MALZEMELERİ

SPARE PARTS

RUBBER-PLEXI-ELECTRICAL PARTS

YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

LASTİK - PLASTİK - PLEKSİ

TIRE, PLASTIC, PLEXI



TAMPON/ YUVARLAK
BUMPER, ROUND

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP100	Ø 25 mm	6 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section



TAMPON/ YUVARLAK
BUMPER, ROUND

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP102	25x25 mm	6 €

- 25x25 mm kare profile uygundur.
- For 25x25 mm Section



TAMPON/ L KÖŞE
BUMPER, L CORNER

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP104	-	5 €



BORU TABLASI
PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP150	Ø 25 mm	1 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section



PORTASHELF AYAK ZEMİN TIPASI
PORTASHELF POST SCREW CAP

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP160	Ø 25 mm	1 €

- M 10 Cıvataya uygundur • For M10 Bolt

554 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereği Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibindir. yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TURİZİM YATIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm hakları saklıdır.

TIRE, PLASTIC, PLEXI

PROFİL TAPASI
SQUARE PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP170	Ø 25 mm	1 €

- For Ø 25 mm yuvarlak boruya uygundur
- For Ø 25 mm Section

DELİK TAPASI
PLUG

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP180	Ø 25 mm	1 €

- Ø 13 mm deliğe uygundur.
- For Ø 13 mm Hole

PORTASHELF SIKMA KONİĞİ İKİLİ
FOR Ø 13 MM HOLE PORTASHELF CLAMP

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP190	Ø 25 mm	2 €

- Ø 13 mm deliğe uygundur.
- For Ø 13 mm Hole

STERİL DOLAP MENTEŞESİ
HINGE FOR STERILE CABINETS

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP210	-	4 €

STERİL DOLAP PLEKSİ KAPAK
ACRYLIC DOOR FOR STERILE CABINET

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP212	10 Bıçaklı	49 €
YPP214	10 Bıçaklı Sağ	49 €
YPP216	10 Bıçaklı Sol	49 €

TABAK OTOMATI MAKARASI
HINGE FOR STERILE CABINETS

KOD/ CODE	SIZE	F./PR.
YPP220	-	4 €



YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

ELEKTRİK MALZEMELERİ

ELECTRICAL SUPPLIES



STERİL DOLAP TİMER
TIMER FOR STERILIZER

KOD/ CODE	F./PR.
YPE100	34 €



TABAK KARTUŞU KUMANDA PANELİ
CONTROL UNIT FOR PLATE
DISPENSING CARTRIDGE

KOD/ CODE	F./PR.
YPE110	34 €



STERİL DOLAP UV LAMBA
UV LAMP SOCKET


KOD/ CODE	F./PR.
YPE200	10 BİÇAK UV LAMBA 51 €
YPE202	20 BİÇAK UV LAMBA 68 €

554 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereği Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TURİZİM YATIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm hakları saklıdır.

İKİLİ TABAK OTOMATI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENSER-DOUBLE

KOD/ CODE		F./PR.
YPR100	18/26	102 €
YPR102	24/32	109 €

- 1500 W
- 2000 W

TABAK KARTUŞLARI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENSING CARTRIDGE

KOD/ CODE	F./PR.
YPR110	40 €

- 950 W

TEKİLİ TABAK OTOMATLARI REZİSTANSI
RESISTANCE FOR PLATE DISPENSER-SINGLE

KOD/ CODE	F./PR.
YPR120	40 €

- 1000 W



YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

YEDEK PARÇALAR



STERİL DOLAP KİLİDİ
LOCK FOR STERILE CABINET DOOR

KOD/ CODE	F./PR.
YPR100	7 €



TABAK OTOMATLARI YAYI
SPRING FOR PLATE DISPENSERS

KOD/ CODE	F./PR.
YPM140	12 €



OTOMAT KULP TAKIMI
HANDLE FOR DISPENSERS

KOD/ CODE	F./PR.
YPP240	49 €

554 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereği Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. yer alan tüm metin, resim ve içeriklerin telif hakları YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ TURİZİM YATIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. Tüm hakları saklıdır.